

HEMEL® Aqua Stone®



Tanım: Su bazlı şeffaf su itici taş empenyesi

Renk: Süt Beyaz

Tip: Su bazlı

Genel Özellikler:

- Şeffaf, yüzeyin görünümünü değiştirmez
- Film tabakası oluşturmaz
- Yüksek su iticilik özelliği ile don tahribatına engel olur
- Yüzeyi; yağmura, kire, tuz, kireç ve yosun oluşumuna karşı korur
- Tozumayı önler
- Nefes alır
- Kullanıma hazır

Ambalaj Boyutları: 5 L., 15 L.

Kullanım Alanları:

- Çimento, beton, kayrak taşı
- Klinker tuğla, briket, terrakota, kireç taşı, ponza taşı
- Cilasız, emici özellikteki doğal ve yapay taşlar
- Tarihi eser restorasyonları

Ürün Bilgisi:

| | |
|---|---|
| Viskozite (DIN4, 20°C): | 10 ± 2 |
| Yoğunluk (g/cm ³): | 1 ± 0,02 |
| VOC (g/L): | 0,5 |
| Uygulama Metodu: | Fırça, rulo veya püskürtme |
| Raf Ömrü (5-35°C): | 2 yıl (kapalı ambalajında) |
| Kat Sayısı: | 2 kat (yaş üstü yaş) |
| Örtücülük Kapasitesi (m ² /L): | <ul style="list-style-type: none">• Kil, kum ve kireç esaslı tuğlalar veya briketler: 1,5 m²• Klinker tuğla: 8,5 m²• Kireç taşı: 3,5 m²• Ponza taşı: 5,0 m²• Beton ve çimento: 5,0 m²• Kayrak taşı: 12-15 m² |
| Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde): | Tam Kuruma: 24 saat |
| İncelticisi: | Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir. |

Hazırlık:

- Yüzeyi tüm kir ve tozdan arındırın.
- Varsa eğer; yüzeydeki yağ, pas, küf veya yosunu iyice temizleyin.
- Yüzeydeki çatlak ve gevşek parçaları onarın.
- Ürünü boyalı/vernikli yüzeylere doğrudan uygulamayın.
- Ürünü ıslak yüzeylere uygulamadan önce yüzeyin tamamen kurummasını bekleyin.

Uygulama:

- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir.
- Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın ve homojenliğini kontrol edin.
- Ürünü fırça, rulo veya püskürtme ile 2 kat uygulayın. 2. katı kesinlikle 1. kat kurumadan önce (yaş üstü yaş) uygulayın.
- Tam kuruma için 24 saat bekleyin.
- Eğer uygulama sırasında yağmur yağarsa, uygulanan yüzeyin üzerini kapatın ve kuruyana kadar kapalı tutun.

Genel Talimat:

- SADECE DIŞ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
- ZEMİN İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 bağıl nem aralığındadır.
- Ürünü doğrudan güneş ışığı altında veya yağmurlu havalarda kullanmayın.
- Ürün donmaya karşı korunmalı ve 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.
- Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri bol su ve sabun ile temizleyin.

Güvenlik Önlemleri:

- İYİ HAVALANDIRILAN BİR ALANDA KULLANIN.
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemde kullanmayın.
- Olası ürün buharına maruz kalmamak için uygulama sırasında veya sonrasında pencere ve kapıları açık tutarak gerekli havalandırmayı sağlayın.
- Göz ve cilt ile temasından kaçının.
- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Yutulduğunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

Sertifikalar:

- EN71-3 Oyuncak Güvenliği Sertifikası

SORUMLULUK BİLDİRİMİ

İşbu Teknik Bilgi Formu "Garanti Belgesi" hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bağlayıcılığı bulunmayan genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel'in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır. Kullanıcının son kullanımına ilişkin koşullar bilinmediğinden, Hemel'in işbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluğuna dayanılmaz.

Bu kapsamda aşağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:

- 1- Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasından kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
- 2- Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 3- Teknik Bilgi Formu'nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
- 4- Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasalar ve diğer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 5- Teknik Bilgi Formu'nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel'in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 6- Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için "Güvenlik Bilgi Formu" temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.