



ÜRÜN KATALOĞU

HEMEL®

"Ahşap Dostu"



Neden HEMEL?

- **Köklü Geçmiş:** HEMEL, ahşap koruma ve bakım pazarında 60 yıla yakın deneyime sahiptir.
- **Güvenilir Ortaklıklar:** HEMEL güçlü ortaklıklara değer verir ve dünya çapındaki müşterilerine özelleştirilmiş çözümler sunar.
- **İnovasyon Odaklı:** HEMEL, yüksek performanslı ahşap ürünleri için sürdürülebilir uygulamalar ve formülasyonlarla yenilikleri takip eder ve uygular.
- **Mükemmel Kalite:** HEMEL kapsamlı testler sayesinde dayanıklı ve olağanüstü iyi performans gösteren kaliteli ahşap bakım ve koruma ürünleri sunar.
- **Standartlara Uygun Üretim:** HEMEL, REACH ve CLP Yönetmelikleri de dahil olmak üzere yüksek güvenlik ve çevre standartlarını karşılayarak uyumluluk ve sürdürülebilirlik sağlar.
- **Müşteri Odaklı Yaklaşım:** HEMEL, özel çözümler, mükemmel hizmet ve hızlı destek ile müşteri memnuniyetini ön planda tutar.
- **Kapsamlı Ürün Yelpazesi:** HEMEL, hem iç hem de dış mekân için geniş ürün yelpazesi ile ahşap bakım ve koruma pazarına yönelik ihtiyaçları karşılar.
- **Sürdürülebilir Uygulamalar:** HEMEL’de sürdürülebilirliğe öncelik veriyor ve alternatif seçenekler sunarak ekolojik etkimizi azaltıyoruz.
- **Güvenilirlik ve Tutarlılık:** HEMEL 1966’dan beri güvenilir ahşap koruma ve bakım ürünleri ile bilinir.
- **Uzman Teknik Destek:** HEMEL teknik uzmanları, ürün uygulamasından sorun gidermeye kadar ahşap ürünleri ilgili her türlü soruya yardımcı olmaya hazırdır.

HEMEL®
“Ahşap Dostu”

HEMEL®	Hakkımızda	2
	Kalite Belgeleri	4
	EN 71-3 Ürün Sertifikaları	5
Dış Cephe	HEMEL® Timbercare Aqua	8
	Hickson Decor® Aqua Clear Primer	9
	Hickson Decor® Ultra Wood Stain	10
	Hickson Decor® Ultra Aqua Wood Stain	11
	Hickson Decor® Aqua Decorative Colorant	12
	HEMEL® Varnish for Exterior	13
	HEMEL® Yacht Varnish	14
	Hickson Decor® Aqua Universal Primer	15
	Hickson Decor® Breather Paint	16
	Hickson Decor® Aqua Breather Paint	17
	HEMEL® Rapid Oil	18
	HEMEL® Hybrid Oil	19
	HEMEL® Akrilik Dolgu Macunu	20
	HEMEL® Paint Stripper	21
	Deck ve Bahçe	HEMEL® Deck Restorer
HEMEL® Teak Oil		25
HEMEL® Deck Oil		26
HEMEL® Composite Oil		27
HEMEL® Exotic Oil		28
HEMEL® Rapid Oil		29
HEMEL® Hybrid Oil		30
HEMEL® Deck Stain		31
İç Mekân	HEMEL® Kitchenware Oil	34
	HEMEL® Hardwax Oil	35
	HEMEL® Wood Oil 2C	36
	HEMEL® Sauna Oil	37
	HEMEL® Rapid Oil	38
	HEMEL® Ultramat®	39
	HEMEL® Home	40
	HEMEL® Heavy Traffic	41
	HEMEL® Invisible	42
	HEMEL® Spor Salonu Cila Sistemi	43
	HEMEL® SL 1C Wood Floor Finish	44
	Hickson Decor® Aqua Decorative Colorant	45
	HEMEL® Varnish for Interior	46
	HEMEL® Panel Door Paint	47
	Diğer Ürünler	HEMEL® Aqua Stone
Yangın Geciktiriciler	Yangın Geciktirici Cila Sistemleri	49
	HEMEL® FR Yangın Geciktirici Solüsyon	50
Endüstriyel Emprenye	Tanalith	51
Uygulama ve Bakım Bilgileri	Kullanım Alanları	52
	Ürünlerin Kullanım Tablosu	54
	Ahşap Koruma ve Bakım Rehberi	60
	HEMEL Ürünleri ile Hızlı ve Kolay Bakım	61

Kilometre Taşları

HEMEL®

**HICKSON
DECOR®**



HEMEL®



1966 • Hickson's Timber Impregnation Co. Ltd. tarafından Türkiye'nin ilk emprenye maddeleri üretim fabrikası HEMEL kuruldu.

1983 • Türkiye'nin ilk nefes alan uzun ömürlü dış cephe ahşap boyası Hickson Decor® satışa sunuldu.

1992 • İlk su bazlı ve tek komponentli parke cilaları Türkiye pazarına sunuldu.

1997 • İlk "Sınıf 1" sertifikalı yangın geciktirici ahşap cila sistemleri satışa sunuldu.

2002 • Vakum basınç sistemlerinde kullanılan arsenik içermeyen ilk emprenye maddesi Tanalith, Türk ahşap sektörüne sunuldu.

2005 • Bauhaus ve Koçtaş Mağazaları ile Do it Yourself (Kendin Yap) pazarına giriş yapıldı.

2010 • HEMEL'in fabrika yatırımı ile İnşaat Grubu Ahşap Boyaları Türkiye Tuzla Tesisleri'nde üretilmeye başlandı.

2011 • ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2007 Kalite Belgeleri alındı.

2012 • Araştırma ve Geliştirme Birimi kuruldu.
• Su bazlı ürünlerin üretimi üzerine yoğunlaşıldı.

2016 • HEMEL sektörteki 50. yılına logo ve tüm ambalajlarını yenileyerek girdi.
• İhracat yapılan ülke sayısı 12'ye yükseldi.
• Türkiye genelinde 350 satış noktasına ulaşıldı.

2017 • İlk ultramat su bazlı ahşap cilası ve VOC içermeyen çift komponentli ahşap yağı Türkiye pazarına sunuldu.

2018 • Prime markası Türkiye ve Dünya piyasalarında satışa sunuldu.

2019 • TSE-ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikası alındı.

2020 • Restol markası Lonza Wood Protection'dan satın alındı.
• HEMEL Marine markası ile Marin pazarına giriş yapıldı.

2023 • İhracat yapılan ülke sayısı 32'ye yükseldi.
• Türkiye genelinde 400 satış noktasına ulaşıldı.
• Tüm ahşap yüzeyler için ilk çizilmeye ve UV ışınlarına dayanıklı çok amaçlı ahşap yağı dünya pazarına sunuldu.
• Esnekliği artırmak ve ürün ile hizmetlerin kalitesini iyileştirmek için ikinci üretim tesisinin inşaatına başlandı.

HEMEL®



VİZYON

Ahşabın çağdaş bir yapı malzemesi olarak yaygın ve uzun ömürlü kullanılmasını sağlamak için:

En doğru bilgi, teknoloji ve yöntemleri araştırmak,

Bunları kullanıcıların ve uygulayıcıların hizmetine sunmak,

Tüm çalışanlarımızı ve satış ağını teşvik etmek ve başarılarını desteklemek.

MİSYON

Kaynağı yenilenebilir ve doğal bir yapı malzemesi olan ahşabı teknoloji ile daha verimli kullanmak; gelecek nesillere hem ormanlar hem de yaşanabilir kentler bırakmak.


1966 yılında İstanbul'da Türk-İngiliz ortaklığı olarak kurulan HEMEL, ahşap koruma ve bakım sektöründe köklü bir geçmişe sahip bir markadır. 60 yıla yakın süredir edindiğimiz deneyim ve birikim ile HEMEL, estetik, dayanıklılık ve yenilikçi özellikleriyle öne çıkan ürünlerini dünya çapında 32 ülkeye gururla ihraç etmektedir. Firmamızın küresel erişimi, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, KKTC ve Singapur gibi tanınmış pazarları kapsamaktadır. Bu uluslararası varlığımız ve benzersiz ürün çeşitliliğimizle, HEMEL müşterilerinin ahşap bakım ve koruma ihtiyaçlarını karşılamak adına güvenilir bir iş ortağı konumundadır.

HEMEL olarak, inovasyonu iş yapma biçimimizin temel bir parçası olarak benimsemekte ve sektör trendlerine öncülük etmekteyiz. Sürekli yatırımlarla araştırma ve geliştirmeye odaklanarak, ahşap boya/verniki ve yağlarımızın yüksek performanslı olmasını sağlamak için en yeni teknolojileri, sürdürülebilir uygulamaları ve çevre dostu formülasyonları keşfetmeye devam ediyoruz.

Hem ahşap koruma hem de bakım pazarında liderlik rolümüzü sürdürürken, HEMEL olarak en yüksek kalite, yenilik ve müşteri hizmetleri standartlarını koruma konusunda kararlıyız. Zengin deneyimimiz, küresel varlığımız ve özel ürün çeşitliliğimiz, ahşap kaplama ihtiyaçlarınız için güvenilir bir çözüm ortağı olmamızı sağlamaktadır.

HEMEL ailesine katılarak ahşaplarınıza renk katın ve kalitemizi deneyimleyin!

**ISO 9001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification**



Ürünlerimiz, Bureau Veritas tarafından
ISO 9001:2015 / ISO 45001:2018
standardına uygunluğu belgelendirilmiş
HEMEL tarafından üretilmektedir.



**M - C
TSE - ISO
10002**

Satış ve satış sonrası süreçlerimiz
TSE-ISO 10002:2018 Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi
standardına uygun olarak MY-225/18
belge numarası ile
sertifikalandırılmıştır.



EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı Sertifikaları



Oyuncak Güvenliği Standardı

Çocuk mobilyaları ve oyuncaklarında güvenle kullanabilirsiniz.

HEMEL ve Hickson Decor® ürünleri EN 71-3 (Çocuk ve Oyuncak Güvenliği) Avrupa Standardı'na uygun üretilmekte olup insan sağlığına zararlı ağır metaller içermez. Arsenik, krom, kurşun, civa ve selenyum gibi ağır metaller insan vücuduna girdikten sonra birtakım hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle Avrupa'da bu konu EN 71-3 standardı ile önlem altına alınmış olup yanda bulunan sertifikalar ürünlerimizdeki ağır metal seviyesinin belirtilen standartlarının altında olduğunu göstermektedir. Tüm ürünlerimizin sertifikalarına web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.





WeatherGuard

Dış mekân ahşap yüzeyler için tasarlanan WeatherGuard Ultra, estetik ve dayanıklılığı bir araya getiren **premium bir koruma sistemidir**. HEMEL'in özel olarak geliştirdiği **UV dirençli pigment pastalar** ve **nem salma teknolojisi**, ahşabı zorlu hava koşullarına karşı adeta bir kalkan gibi korur. Çatlamayı önler, uzun ömürlü güzelliği garantiler ve ahşabın doğallığını yıllarca ilk günkü gibi muhafaza eder.

WeatherGuard ile ahşabınızın güzelliği zamana meydan okur!



DIŞ CEPHE

Dış cephe kaplamaları, pergola, pencere, kapı, panjur ve çitlerinizin bakımı ve korunması için özel formüle edilmiş ürünler.

(*) WeatherGuard sistemine sahip ürünler



Su Bazlı Emprenye



Su Bazlı Şeffaf Astar



Solvent Bazlı Renkli Yağ*



Su Bazlı Renkli Yağ*



Solvent Bazlı Renkli Vernik*



Su Bazlı Renkli Vernik*



Solvent Bazlı Opak Örtücü Boya*



Su Bazlı Opak Örtücü Boya*



Su Bazlı Verniksiz Ahşap Renklendirici



Su Bazlı Şeffaf Son Kat Vernik*



Solvent Bazlı Yat Verniği*



Jel Bazlı Boya Sökücü



Su Bazlı Akrilik Dolgu Macunu

HEMEL® Timbercare Aqua

Fırça veya daldırma ile uygulanan su bazlı şeffaf ahşap koruyucu

*Toprakla doğrudan teması olmayan ve üzerine boya/vernik uygulanacak çam vb. yumuşak dokulu ahşaplar



Fırça veya
daldırma



İç veya dış
mekân

Genel Özellikler:

- Kurtlara ve mantarlara karşı etkili
- Renksiz
- Kokusuz
- Avrupa normlarına uygun
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin seviyesi üzerinde boyanarak kullanılacak çam vb. yumuşak dokulu ahşaplar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 4-5 m² yüzey empenyelenir

Ambalaj:

- 1 L.
- 5 L.
- 20 L.
- 200 L.
- 1000 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Clear (Şeffaf)

Hickson Decor® Aqua Clear Primer

Su ve solvent bazlı renkli vernikler için su bazlı şeffaf astar



Duşlama, daldırma,
tabanca, bez, fırça veya
rulo



Dış mekân



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve ürün
hakkında daha fazla bilgi için
hemel.com.tr adresini ziyaret
edebilir veya QR kodunu
kullanabilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Verniğin daha iyi yapışmasını sağlar
- Üzerine uygulanacak verniğin daha homojen bir renk almasını sağlar
- Yüksek yüzey doygunluğu
- ThermoWood ahşaplarda ekstra koruma
- Kat ve fırça izi oluşumunu azaltır
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 12-14 m² yüzey astarlanır

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L.

Clear (Şeffaf)



Hickson Decor® Ultra Wood Stain



Solvent bazlı nefes alan yüksek performanslı yarı şeffaf ahşap vernik



Fırça



Dış mekân



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Su itici
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Doku gösteren yarı şeffaf
- Dış hava koşullarına karşı ekstra uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Kullanıma hazır



Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 6-7 m² yüzey verniklenir

Ambalaj:

- 1 L.
- 2,5 L.
- 5 L.
- 15 L.



Antique Pine



Natural



Light



Chestnut



Teak



Walnut



Western**



Calif



Rosewood



Tanatone Brown**



Burma



Creol



Tanalith Green**



Olive**



Jade**



Warm Grey**



Ebon**

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

**Sadece 2,5 L. olarak üretilir.

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Hickson Decor® Ultra Aqua Wood Stain

Su bazlı nefes alan yüksek performanslı yarı şeffaf ahşap vernik



Fırça



İç ve dış
mekân



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Su itici
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Doku gösteren yarı şeffaf
- Dış hava koşullarına karşı ekstra uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 6-7 m² yüzey verniklenir

Ambalaj:

- 1 L.
- 2,5 L.
- 5 L.
- 15 L.



Antique
Pine



Natural



Light



Chestnut



Teak



Walnut



Western**



Calif



Rosewood



Tanatone
Brown**



Burma



Creol



Tanalith
Green**



Olive**



Jade**



Warm
Grey**



Ebon**

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

**Sadece 2,5 L. olarak üretilir.

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Hickson Decor® Aqua Decorative Colorant

Su bazlı yarı şeffaf yüksek performanslı ahşap renklendirici



Fırça, bez veya
daldırma



iç veya dış
mekân



Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal görünümünü korur
- Ahşap damarını öne çıkaran derin ve canlı renkler
- Kokusuz
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Tüm iç/dış mekân ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Masif veya lamine parke zeminler
- Lambri
- Ahşap tavanlar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 10-12 m² yüzey renklendirilir

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



HD 2021



HD 2024



HD 2011



HD 2013



HD 2018



HD 2046




HD 2060



HD 2022



HD 2019



HD 2026



HD 2033

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Varnish for Exterior

Su bazlı dış cephe son kat şeffaf ahşap verniği



Fırça



Dış mekân



Genel Özellikler:

- Şeffaf
- Su itici
- Esnek
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli (HD Serisi renklendiriciler ile birlikte kullanıldığında)
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 3-4 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Uyarı: Güneş ışınlarına (UV) ekstra direnç için ürünün altına Hickson Decor Aqua Decorative Colorant uygulayın. HEMEL Varnish for Exterior'ı 15 L. ambalajında HEMEL Pro VA 1030 markası altında satın alabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

HEMEL® Yacht Varnish

Güneş ışınlarına dirençli, elastik ve su itici özellikte solvent bazlı parlak vernik



Fırça



Dış mekân



ADDED UV PROTECTION

SOLVENT



Genel Özellikler:

- Şeffaf
- Parlak
- UV ışınlarına karşı direnci arttırılmış
- Mükemmel yayılma
- Esnek
- Su itici
- Kurşunsuz
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Teknelerin deniz seviyesi üzerindeki ahşap yüzeyleri

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 12-14 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- 0,750 L.
- 2,5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Uyarı: Güneş ışınlarına (UV) ekstra direnç için ürünün altına Hickson Decor Aqua Decorative Colorant uygulayın.



Clear (Şeffaf)

Hickson Decor® Aqua Universal Primer

Su bazlı sararmayı engelleyici nefes alan dış cephe ahşap astarı



Fırça



Dış mekân



Genel Özellikler:

- Su ve solvent bazlı örtücü boyalar altına astar olarak kullanılır
- Örtücülüğü yüksek
- Özellikle egzotik ve reçineli ahşaplarda bariyer görevi görerek son kat boyayı sarartmaz
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Çok iyi esnekliğe sahip
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Restorasyonlar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 10 m² yüzey astarlanır

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



White

Hickson Decor® Breather Paint

Solvent bazlı nefes alan örtücü yüksek performanslı dış cephe ahşap boyası



Fırça



Dış mekân

Genel Özellikler:

- Su itici
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Örtücü
- Dış hava koşullarına karşı ekstra uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Restorasyonlar

Uygulama Miktarı:


- 1 L. ile 2 katta 5 m² yüzey boyanır

Ambalaj:


- 1 L.
- 5 L.
- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Polar White



Sınırsız renk seçenekleri**

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

**NCS ve RAL renklerinden özel siparişler, yalnızca Color Pro sistemine sahip bayilerde hazırlanır.

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Hickson Decor® Aqua Breather Paint

Su bazlı nefes alan örtücü yüksek performanslı dış cephe ahşap boyası



Fırça



İç ve dış mekân



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Su itici
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Örtücü
- Dış hava koşullarına karşı ekstra uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Restorasyonlar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 5 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 1 L.
- 2,5 L.
- 5 L.
- 15 L.



Polar White



Deep Sky Blue**



Anthracite Grey



Sienna (Aşı rengi)**



Sınırsız renk seçenekleri***

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

**Sadece 2,5 L. olarak üretilir.

***NCS ve RAL renklerinden özel siparişler, yalnızca Color Pro sistemine sahip bayilerde hazırlanır.

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Rapid Oil

Tüm ahşap yüzeylerde kullanılabilen, çizilme ve güneş ışınlarına karşı dirençli, hızlı kuruyan mat yağ



Fırça, bez
veya rulo



İç veya dış
mekân



Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal güzelliğini korur ve canlandırır
- Aşınma ve çizilmeye karşı dirençli
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Kıymık oluşumunu azaltır
- Kolay bakım
- Su itici
- Ağır metal ve kurşun içermez
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Tüm dış mekân ahşap yüzeyleri
- Deck zeminler
- Masif veya lamine parke zeminler
- İç mekân masif ve kaplama ahşap yüzeyler
- Masif veya kaplama masa, sandalye ve diğer mobilyalar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 8-10 m² yüzey yağlanır

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L.




Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Black
(1 Kat)

Black
(2 Kat)



Brown
(1 Kat)

Brown
(2 Kat)



Coffee
(1 Kat)

Coffee
(2 Kat)



Gray
(1 Kat)

Gray
(2 Kat)



Maple
(1 Kat)

Maple
(2 Kat)



Smoked Oak
(1 Kat)

Smoked Oak
(2 Kat)




Teak
(1 Kat)

Teak
(2 Kat)



Walnut
(1 Kat)

Walnut
(2 Kat)



White
(1 Kat)

White
(2 Kat)

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Hybrid Oil

Dış mekân ahşap yüzeyler için yeni nesil su bazlı yağ



Fırça veya
rulo



Dış mekân



Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal görünümünü korur
- ThermoWood® ahşapların rengini karartmaz
- Yüksek su iticilik
- Ahşabı derinlemesine besler ve canlandırır
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Tek katta koruma
- Film tabakası oluşturmaz
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Deck zeminler
- Çitler
- Bahçe mobilyaları
- Pergolalar
- Cephe kaplamaları
- ThermoWood® ahşap yüzeyler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta yumuşak ağaçlarda 10-12 m², sert ağaçlarda 15-18 m² yüzey yağlanır.

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Clear
(Şeffaf)



Mustard



Natural

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler iroko üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Akrilik Dolgu Macunu

Su ve solvent bazlı örtücü boyalar altına kullanılan tamir ve dolgu macunu



Spatula



Dış mekân

Genel Özellikler:

- Ek yeri ve çivi başı gibi küçük açıklık ve kılcal çatlakları doldurmak için kullanılır
- Hızlı kurur
- Dolgu gücü yüksek
- Kolay zımparalanır ve boyanır
- Kısa aralıklarla üst üste uygulanabilir
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Lambri
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Balkon korkulukları
- Restorasyonlar

Ambalaj:

- 1,3 Kg.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Beyaz

HEMEL® Paint Stripper

İç ve dış mekan için yüksek performanslı jel boya sökücü –
Toluen ve NMP içermez



Fırça,
rulo veya
airless boya
tabancası



İç veya dış
mekân

Genel Özellikler:

- Tek adımda boyayı söker
- Su ve solvent bazlı boyaları için uygundur
- Toluen, NMP, kostik, asit benzeri zararlı bileşikler ve ağır koku içermez
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Ahşap
- Metaller, hafif metaller ve bakır
- Beton, doğal taş ve diğer mineral yüzeyler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1-3 m² yüzey sökülür

Ambalaj:

- 0,750 L.
- 2,5 L.
- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.



NaturGuard

Dış mekân ahşap deck yüzeyler ve bahçe mobilyaları için özel olarak tasarlanan NaturGuard, doğallık ve dayanıklılığı bir araya getiren **premium bir koruma sistemidir**. Doğal yağ bazlı formülüyle ahşabın derinliklerine nüfuz eder, esnek ve uzun ömürlü bir **koruma kalkanı** oluşturur.

Film oluşturmeyen yapısı sayesinde ahşabın doğal hareketlerine uyum sağlar, **çatlamayı ve kıymıklanmayı önleyerek** dayanıklılığını artırır. Sürdürülebilir yaşamı destekleyen NaturGuard, ahşabınıza **doğal bir yüzey** kazandırırken, zamana meydan okuyan bir görünüm sunar.

NaturGuard ile ahşabınız, doğallığı ile her mevsim göz kamaştırır!



DECK VE BAHÇE

Deck ve bahçe mobilyalarınızı uygulaması kolay ürünlerimiz ile koruyun ve canlandırın.



Yağ Bazlı
Renkli Deck Yağı*

Yağ Bazlı
Renkli Deck Yağı*

(*) NaturGuard sistemine sahip ürünler



Solvent Bazlı Renkli
Yağ*



Su Bazlı Renkli
Yağ*



Su Bazlı Şeffaf
Yağ*



Solvent Bazlı Kompozit
Yağı




Su Bazlı Renkli
Deck Verniği



Su Bazlı Deck
Temizleyici ve
Yenileyici

HEMEL® Deck Restorer

Eskimiş ahşap deck ve bahçe mobilyalarını zımparalamadan temizleyen ve yenileyen su bazlı şeffaf solüsyon



Bahçe fırçası



Dış mekân

Genel Özellikler:

- Zımparasız yenileme
- Kolay ve pratik uygulama
- Bahçe bitkileri için zararsız
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Deckler
- Bahçe mobilyaları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 8-10 m² yüzey temizlenebilir

Ambalaj:

- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün renksiz olup renk kartelası bulunmamaktadır.

HEMEL® Teak Oil

Dış mekân ahşap ve bahçe mobilyalarının düzenli bakımı için premium tik yağı



Fırça, rulo
veya bez



Dış mekân



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Ahşaba derinlemesine nüfuz eder
- Besler ve canlandırır
- Kolay bakım
- Su itici
- Tuzlu suya dayanıklı
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Dış mekân ahşap ve bahçe mobilyaları
- Teknelerin deniz seviyesi üzerindeki ahşap yüzeyleri

Uygulama Miktarı:

- 1 L. yağ ile 1 katta yumuşak ağaçlarda 10-12 m², sert ağaçlarda 15-18 m² yüzey yağlanır.

Ambalaj:

- 0,750 L.
- 2,5 L.
- 5 L.
- 15 L.

DİKKAT: Yağ ile tamamen doymuş olan bezin kendiliğinden alevlenme ihtimali vardır. Kullanım sonrasında bezler su ile tamamen ıslatıldıktan sonra atılmalıdır.



Clear (Şeffaf)

HEMEL® Deck Oil

Dış mekan ahşap zeminler için uzun ömürlü ve üstün koruma sağlayan, tek kat uygulanan renklendirilmiş doğal yağ



Fırça veya
rulo



Dış mekân



Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal güzelliğini korur
- Film tabakası oluşturmaz
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Kıymık oluşumunu azaltır
- Su itici
- Tek katta koruma
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Deckler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. yağ ile 1 katta yumuşak ağaçlarda 10-12 m², sert ağaçlarda 15-18 m² yüzey yağlanır.

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

DİKKAT: Yağ ile tamamen doymuş olan bezin kendiliğinden alevlenme ihtimali vardır. Kullanım sonrasında bezler su ile tamamen ıslatıldıktan sonra atılmalıdır.



Antique
Pine



Light
Oak



Teak



Tanatone
Brown



Walnut

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Composite Oil

Kompozit yüzeylerinizi tek kat ile canlandırın ve koruyun—UV dirençli, su itici ve doğal bir yüzey görünümü



Fırça veya
rulo



Dış mekân



Genel Özellikler:

- Kompozit yüzeyin doğal güzelliğini korur
- Film tabakası oluşturmaz
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Su itici
- Tek katta koruma
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Deckler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta kompozit cinsine göre 10-18 m² yüzey yağlanır

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

DİKKAT: Yağ ile tamamen doymuş olan bezin kendiliğinden alevlenme ihtimali vardır. Kullanım sonrasında bezler su ile tamamen ıslatıldıktan sonra atılmalıdır.



Natural

HEMEL® Exotic Oil

Sert ağaç, ThermoWood®, deck zeminler ve bahçe mobilyaların bakımı için doğal yağ



Fırça, bez, rulo
veya daldırma



Dış mekân



Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal güzelliğini korur
- Film tabakası oluşturmaz
- UV ışınlarına karşı direnci arttırılmış
- Aşınmış alanlarda bölgesel bakım imkanı
- Su itici
- Kıymık oluşumunu azaltır
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Sert ağaç, ThermoWood®, deckler ve bahçe mobilyaları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. yağ ile 1 katta yumuşak ağaçlarda 10-12 m², sert ağaçlarda 15-18 m² yüzey yağlanır.

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

DİKKAT: Yağ ile tamamen doymuş olan bezin kendiliğinden alevlenme ihtimali vardır. Kullanım sonrasında bezler su ile tamamen ıslatıldıktan sonra atılmalıdır.



Natural



Mustard



Hazelnut



Brown

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Rapid Oil

Tüm ahşap yüzeylerde kullanılabilen, çizilme ve güneş ışınlarına karşı dirençli, hızlı kuruyan mat yağ



Fırça, bez
veya rulo



İç veya dış
mekân



Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal güzelliğini korur ve canlandırır
- Aşınma ve çizilmeye karşı dirençli
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Kıymık oluşumunu azaltır
- Kolay bakım
- Su itici
- Ağır metal ve kurşun içermez
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Tüm dış mekân ahşap yüzeyleri
- Deck zeminler
- Masif veya lamine parke zeminler
- İç mekân masif ve kaplama ahşap yüzeyler
- Masif veya kaplama masa, sandalye ve diğer mobilyalar

Uygulama Miktarı:


- 1 L. ile 1 katta 8-10 m² yüzey yağlanır

Ambalaj:


- 2,5 L.
- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Black
(1 Kat)



Black
(2 Kat)



Brown
(1 Kat)

Brown
(2 Kat)



Coffee
(1 Kat)

Coffee
(2 Kat)



Gray
(1 Kat)

Gray
(2 Kat)



Maple
(1 Kat)



Maple
(2 Kat)



Smoked Oak
(1 Kat)

Smoked Oak
(2 Kat)



Teak
(1 Kat)

Teak
(2 Kat)



Walnut
(1 Kat)

Walnut
(2 Kat)



White
(1 Kat)



White
(2 Kat)

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denemesi önerilir.

HEMEL® Hybrid Oil

Dış mekân ahşap yüzeyler için yeni nesil su bazlı yağ



Fırça veya
rulo



Dış mekân



Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal görünümünü korur
- ThermoWood® ahşapların rengini karartmaz
- Yüksek su iticilik
- Ahşabı derinlemesine besler ve canlandırır
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Tek katta koruma
- Film tabakası oluşturmaz
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Deck zeminler
- Çitler
- Bahçe mobilyaları
- Pergolalar
- Cephe kaplamaları
- ThermoWood® ahşap yüzeyler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta yumuşak ağaçlarda 10-12 m², sert ağaçlarda 15-18 m² yüzey yağlanır.

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Clear
(Şeffaf)



Mustard



Natural

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler iroko üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Deck Stain

Güneş ışınlarına dayanıklı, nefes alabilen ve kaymaz yüzey sağlayan koruyucu deck boyası



Fırça veya
rulo



Dış mekân



Genel Özellikler:

- Yarı şeffaf
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Yüksek UV direnci
- Mikro tanecikler ile kaymaz yüzey sağlar
- Su itici
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Deckler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta yaklaşık 6-7 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Light



Teak

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.



IntraGuard

IntraGuard, yoğun trafiğe maruz kalan alanlar için özel olarak tasarlanmış **yüksek performanslı bir premium koruma sistemidir**. Gelişmiş çizilme direnci ve sağlam koruyucu katmanı sayesinde günlük aşınma ve yıpranmaları unutturur, ahşabınızın **doğal güzelliğini yıllarca ilk günkü gibi korur**.

Evlerde, ofislerde ve yoğun kullanımlı alanlarda mükemmel sonuç sunan IntraGuard sistemi, zeminlerinize sadece koruma değil, aynı zamanda **göz alıcı bir yüzey** kazandırır.

Uzun ömürlü, dayanıklı ve estetik zeminler için IntraGuard ile tanışın, ahşabınız zamana meydan okusun!



İÇ MEKÂN

İç mekân ahşaplarınızı, yenilikçi su bazlı veya yağ bazlı ürünlerimizi kullanarak aşınma ve çizilmeye karşı koruyun.

(*) IntraGuard sistemine sahip ürünler



Su Bazlı Verniksiz
Ahşap Renklendirici



Su Bazlı Panel
Kapı Boyası



Solvent Bazlı
1 Komponentli
Parke Cilas*



Su Bazlı Spor Salonu
Parke Cila Sistemi*



Solvent Bazlı Renkli
Yağ



Su Bazlı
1 veya 2 Komponentli
Ultramat Parke Cilası*



Su Bazlı
1 Komponentli
Parke Cilası*



Su Bazlı
2 Komponentli
Parke Cilası*



Su Bazlı
2 Komponentli
Megamat Parke Cilası*



Yağ Bazlı
İki Bileşenli
Parke ve Mobilya
Yağı



Yağ Bazlı
Tek Bileşenli
Parke ve Mobilya
Yağı



Su Bazlı Şeffaf Son
Kat Cila



Su Bazlı Sauna
Yağı



Yağ Bazlı Mutfak
Gereçleri Yağı

HEMEL® Kitchenware Oil

Ahşap mutfak gereçlerinin bakımı için gıda temasına uygun doğal yağ



Bez



İç mekan



LFGB standardına göre gıda ile temasa uygunluğu test edilmiş, onaylanmıştır.



Genel Özellikler:

- LFGB standardına göre gıda ile temasa uygun
- VOC içermez
- Ahşabın doğal görünümünü korur ve canlandırır
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Ahşap mutfak gereçleri

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile tek katta 30 m² yüzey yağlanır

Ambalaj:

- 175 ml.
- 1 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Clear
(Şeffaf)

HEMEL® Hardwax Oil

Tüm iç mekân ahşap yüzeyler için, film tabakası oluşturmeyen, yüksek çizilme direncine ve su iticiliğe sahip Carnauba mumu içeren tek bileşenli doğal yağ.



Fırça, bez
veya ped
makinesi



iç mekân

Genel Özellikler:

- Tek katta koruma
- Film tabakası oluşturmaz
- Ahşabın doğal güzelliğini korur
- Aşınma ve çizilmeye karşı dirençli
- Kat izi oluşturmaz
- Su itici
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine parke zeminler
- Tüm iç mekân masif ve kaplama ahşap yüzeyler
- Masif veya kaplama masa, sandalye, mutfak tezgahları ve mobilyalar
- Önceden yağlanmış iç mekân ahşap yüzeyler ve mobilyalar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile tek katta 30 m² yüzey yağlanır (ahşabın cinsine ve uygulama metoduna göre değişebilir)

Ambalaj:

- 500 ml.
- 2,5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

DİKKAT: Yağ ile tamamen doymuş olan bezin kendiliğinden alevlenme ihtimali vardır. Kullanım sonrasında bezler su ile tamamen ıslatıldıktan sonra atılmalıdır.



Castle Brown



Chocolate



Clear (Şeffaf)



Dark Oak



English Color



Natural

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler meşe üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Wood Oil 2C

Tüm iç mekân ahşap yüzeyler için tek katta koruma sağlayan, VOC içermeyen, çizilmeye dayanıklı ve su itici özellikte iki bileşenli doğal yağ



Fırça, bez
veya ped
makinesi



İç mekan



Genel Özellikler:

- Tek katta koruma
- Film tabakası oluşturmaz
- Ahşabın doğal güzelliğini korur
- Aşınmaya ve çizilmeye karşı dirençli
- Kat izi oluşturmaz
- Su itici
- Ağır metal ve kurşun içermez*

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine parke zeminler
- Tüm iç mekân masif ve kaplama ahşap yüzeyler
- Masif veya kaplama masa, sandalye, mutfak tezgahları ve mobilyalar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile tek katta 30 m² yüzey yağlanır (ahşabın cinsine ve uygulama metoduna göre değişebilir)

Ambalaj:

- 250 ml. Part A + 50 ml. Part B
- 0,750 L. Part A + 0,150 L. Part B
- 2,5 L. Part A + 0,5 L. Part B



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

DİKKAT: Yağ ile tamamen doymuş olan bezin kendiliğinden alevlenme ihtimali vardır. Kullanım sonrasında bezler su ile tamamen ıslatıldıktan sonra atılmalıdır.



Bitter
Chocolate



Black



Castle
Brown



Chalk
White



Chocolate



Clear
(Şeffaf)



Dark
Oak



English
Color



Mahogany



Natural



Oak



Slate
Grey



Super
White

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler meşe üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Sauna Oil

Sauna ahşabını besleyen, koruyan ve tek katta güçlendiren su bazlı yağ



Fırça veya
rulo



İç mekan



Genel Özellikler:

- Tek katta koruma
- Ahşabın çatlamasını önler
- Nem emilimini azaltır
- Hızlı kurur
- Isıya dayanıklı
- Ahşabın doğal görünümünü korur
- Film tabakası oluşturmaz
- Yüksek su iticilik
- Kolay uygulama
- Ağır metal ve kurşun içermez
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Sauna buhar odalarının işlem görmemiş tüm iç ahşap yüzeyleri (banklar, paneller, döşeme, tavanlar)

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile tek katta 14-18 m² yüzey yağlanır

Ambalaj:

- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Clear (Şeffaf)

HEMEL® Rapid Oil

Tüm ahşap yüzeylerde kullanılabilen, çizilme ve güneş ışınlarına karşı dirençli, hızlı kuruyan mat yağ



Fırça, bez
veya rulo



İç veya dış
mekân

Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal güzelliğini korur ve canlandırır
- Aşınma ve çizilmeye karşı dirençli
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Kıymık oluşumunu azaltır
- Kolay bakım
- Su itici
- Ağır metal ve kurşun içermez
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Tüm dış mekân ahşap yüzeyleri
- Deck zeminler
- Masif veya lamine parke zeminler
- İç mekân masif ve kaplama ahşap yüzeyler
- Masif veya kaplama masa, sandalye ve diğer mobilyalar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 8-10 m² yüzey yağlanır

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Black
(1 Kat)

Black
(2 Kat)



Brown
(1 Kat)

Brown
(2 Kat)



Coffee
(1 Kat)

Coffee
(2 Kat)



Gray
(1 Kat)

Gray
(2 Kat)



Maple
(1 Kat)

Maple
(2 Kat)



Smoked Oak
(1 Kat)

Smoked Oak
(2 Kat)



Teak
(1 Kat)

Teak
(2 Kat)



Walnut
(1 Kat)

Walnut
(2 Kat)



White
(1 Kat)

White
(2 Kat)

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Ultramat®

İç mekân ahşap ve parke zeminler için tek veya çift komponentli su bazlı ultramat cila



Fırça veya rulo



İç mekan



Genel Özellikler:

- Yüzey sertliği ve çizilme direnci yüksek
- Ahşabın doğal görünümünü korur ve sarartmaz
- Kokusuz
- Elastik
- Sertleştirici kullanıldığında en yüksek çizilme direnci sağlanır
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Tüm iç mekân masif ahşaplar
- Masif veya lamine parke zeminler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta yaklaşık 12-15 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Sadece ultramat (<8 gloss) tipi bulunmaktadır.

Parke zemini renklendirmek için Hickson Decor Aqua Decorative Colorant ahşap renklendirici kullanın.

HEMEL® Home

Evler için geliştirilmiş yüksek performanslı tek komponentli su bazlı parke cilası



Fırça veya rulo



İç mekan



Genel Özellikler:

- Kokusuz
- Yüksek yüzey sertliği
- Aşınma ve çizilme direnci yüksek
- Kolay bakım
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine parke zeminler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 3 katta 4-5 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Mat, ipek mat ve parlak tipleri bulunmaktadır.

Parke zemini renklendirmek için Hickson Decor Aqua Decorative Colorant ahşap renklendirici kullanın.

HEMEL® Heavy Traffic

Yoğun kullanılan alanlar için geliştirilmiş yüksek performanslı çift komponentli su bazlı parke cilası



Fırça veya rulo



İç mekan



Genel Özellikler:

- Kokusuz
- Elastik
- Sert ve dayanıklı film tabakası oluşturur
- Yüksek aşınma ve çizilme direnci
- Ahşabı sarartmaz
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine parke zeminler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 3 katta 4-5 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- Cila 5 L.
- Sertleştirici 0,500 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Mat ve ipek mat tipleri bulunmaktadır.

Parke zemini renklendirmek için Hickson Decor Aqua Decorative Colorant ahşap renklendirici kullanın.

HEMEL® Invisible

İç mekân ahşap mobilya ve parke zeminler için çift komponentli su bazlı bitkisel megamat cila



YENİ



Fırça, rulo veya tabanca



İç mekan



Genel Özellikler:

- Kokusuz
- Yüksek yüzey sertliği
- Kadife yüzey görünümü
- Yüksek aşınma ve çizilme direnci
- Ahşabı sarartmaz
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine parke zeminler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 12-15 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- Cila 5 L.
- Sertleştirici 0,500 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Sadece megamat (<3 gloss) tipi bulunmaktadır.

Parke zemini renklendirmek için Hickson Decor Aqua Decorative Colorant ahşap renklendirici kullanın.

HEMEL® Spor Salonu Cila Sistemi

Tek komponentli su bazlı kokusuz spor salonu parke cila sistemi



Fırça veya rulo



İç mekan



Genel Özellikler:

- Kokusuz
- Elastik
- Sınırsız renk seçenekli saha ve çizgi boyası**
- Dolgu gücü yüksek astar ve cila
- Parlak
- Yüksek aşınma ve çizilme direnci
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine spor sahası parke zeminler

Uygulama Miktarı:


- Sport Primer: 1 L. ile 2 katta 6-7 m² yüzey astarlanır
- Sport Colors: 1 L. ile 1 katta 10 m² yüzey boyanır
- Sport Varnish: 1 L. ile 2 katta 6-7 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- Sport Primer: 10 L.
- Sport Colors: 2,5 L.
- Sport Varnish: 10 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Sınırsız renk seçenekleri**

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

**İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

HEMEL® SL 1C Wood Floor Finish

Yeni nesil, düşük kokulu ve dayanıklı solvent bazlı parke cilası



Fırça veya rulo



İç mekan



Genel Özellikler:

- Yeni nesil tek bileşenli formülasyon
- Ahşabın doğal görünümünü korur
- Ağır solvent kokusu içermez
- Yüksek aşınma ve çizilme direnci
- Ağır metal ve kurşun içermez
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine parke zeminler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 3 katta 4-5 m² ahşap yüzey cilalanır.

Ambalaj:

- 5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Mat, ipek mat ve parlak tipleri bulunmaktadır.

Parke zemini renklendirmek için Hickson Decor Aqua Decorative Colorant ahşap renklendirici kullanın.

Hickson Decor® Aqua Decorative Colorant

Su bazlı yarı şeffaf yüksek performanslı ahşap renklendirici



Fırça, bez veya
daldırma



İç veya dış
mekân



Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal görünümünü korur
- Ahşap damarını öne çıkaran derin ve canlı renkler
- Kokusuz
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Tüm iç/dış mekân ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Masif veya lamine parke zeminler
- Lambri
- Ahşap tavanlar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 10-12 m² yüzey renklendirilir

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



HD 2021



HD 2024



HD 2011



HD 2013



HD 2018



HD 2046




HD 2060



HD 2022



HD 2019



HD 2026



HD 2033

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Varnish for Interior

Doğal görünümlü ve zarif iç mekân ahşap paneller ile tavanlar için şeffaf, kokusuz su bazlı vernik



Fırça veya rulo



İç mekan

Genel Özellikler:

- Renksiz
- Kokusuz
- Ahşabın doğal güzelliğini korur ve sarartmaz
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm iç mekân ahşaplar için uygundur
- Lambri
- Ahşap tavan

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 7-8 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- 0.750 L.
- 2,5 L.
- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Clear (Şeffaf)

Ahşapları renklendirmek için Hickson Decor Aqua Decorative Colorant ahşap renklendirici kullanın.

HEMEL® Panel Door Paint

Yüksek örtücülüğe sahip, ahşap dokusunu koruyan su bazlı opak panel kapı boyası



Fırça veya rulo



İç mekan

Genel Özellikler:

- Yüksek örtücülük
- Ahşabın dokusunu korur
- Kokusuz
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Panel kapılar

Uygulama Miktarı:


- 1 L. ile 2 katta 4-5 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 0,750 L.
- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.




Polar White



Deniz Kabuğu



Krem



Sınırsız renk seçenekleri*

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

**NCS ve RAL renklerinden özel siparişler, yalnızca Color Pro sistemine sahip bayilerde hazırlanır.

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.



HEMEL® Aqua Stone®

Hava koşullarına karşı mükemmel koruma sağlayan, şeffaf ve su bazlı taş emprenyesi—film tabakası oluşturmaz, yüzeyi nefes aldırır



Fırça, rulo
veya püskürtme



Dış mekân

Genel Özellikler:

- Şeffaf, yüzeyin görünümünü değiştirmez
- Film tabakası oluşturmaz
- Yüksek su iticilik özelliği ile don tahribatına engel olur
- Yüzeyi; yağmura, kire, tuz, kireç ve yosun oluşumuna karşı korur
- Tozumu önler
- Nefes alır
- Ağır metal ve kurşun içermez*
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Çimento, beton, kayrak taşı
- Tuğla, briket, terrakota
- Cilasız, emici özellikteki doğal ve yapay taşlar
- Tarihi eser restorasyonları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 1,5-15 m² yüzey emprenyelenir.

Ambalaj:

- 5 L.
- 20 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

Yangın Geciktirici Sistemleri

Su ve solvent bazlı şeffaf veya örtücü sertifikalı yangın geciktirici cila sistemleri

İngiliz (BS 476), İtalyan (UNI 9796), Avrupa ve TSE (EN 13501-1) standartlarına uygunluğu bağımsız akredite kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmış solvent ve su bazlı yangın geciktirici cila sistemlerimiz hakkında detaylı bilgi ve teknik danışmanlık almak için bölge yöneticilerimiz veya 444 98 48 müşteri hizmetlerimiz ile iletişime geçiniz.



HEMEL® FR Yangın Geciktirici Solüsyon

Su bazlı şeffaf yangın geciktirici solüsyon



Fırça,
rulo veya
daldırma



İç veya dış
mekân



Genel Özellikler:

- Alevin yayılmasını yavaşlatır
- Masif ahşap, MDF ve sunta gibi malzeme yüzeylerine uygulanabilir
- Fırça/rulo/daldırma ile çok yönlü uygulama imkanı
- Şeffaf
- Kokusuz
- Ağır metal ve kurşun içermez
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki, tüm iç ve dış mekân ahşapları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 4-5 m² yüzey ıslatılır

Ambalaj:

- 5 L.
- 20 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Şeffaf


*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

**İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Tanalith™

Su bazlı yeni nesil vakum basınç sistemine uygun endüstriyel emprenye maddesi



Vakum basınçlı tank



Dış mekân



Genel Özellikler:

- Vakum-basınç sistemi ile emprenye tesislerinde uygulanır
- BARamine™ teknolojisi*
- Bakır-azol bileşikli
- Metal aksamalarda korozyona neden olmaz
- Kahverengi renk seçeneği (Tanatone)
- Avrupa standartlarına uygun

Kullanım Alanları:

- Zemin seviyesi üstündeki ahşaplar (RS3)
- Zemin seviyesindeki ahşaplar (RS4)

Ambalaj:

- 1.200 Kg. IBC tank



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürünün yeşil ve kahverengi renk seçenekleri bulunmaktadır. Detaylı teknik bilgi ve destek için HEMEL ile iletişime geçiniz.

1



HEMEL Timbercare Aqua
Hickson Decor Aqua Clear Primer
Hickson Decor Ultra Wood Stain
Hickson Decor Ultra Aqua Wood Stain

Hickson Decor Breather Paint
Hickson Decor Aqua Breather Paint
Hickson Decor Aqua Universal Primer
HEMEL Yacht Varnish



4



HEMEL Exotic Oil
HEMEL Teak Oil
HEMEL Hybrid Oil
HEMEL Rapid Oil

5



Hickson Decor Aqua Decorative Colorant
HEMEL Ultramat
HEMEL Heavy Traffic
HEMEL Heavy Traffic

HEMEL Wood Oil 2C
HEMEL Rapid Oil
HEMEL Invisible
HEMEL Varnish for Int

2



Hickson Decor Aqua
Decorative Colorant
HEMEL Ultramat
HEMEL Home




HEMEL Heavy Traffic
HEMEL Wood Oil 2C
HEMEL Hardwax Oil
HEMEL Invisible



3



HEMEL Deck Oil
HEMEL Exotic Oil
HEMEL Hybrid Oil
HEMEL Rapid Oil



6



HEMEL Panel Door Paint

7



HEMEL Aqua Stone

		Nerelerde Kullanılır?							
		Baz Tipi	Cephe Kaplamaları, Doğrama, Kapi, Panjur, Pergola, Balkon Korkulukları	Panel Kapılar	Dış Cephe Ahşap Zemin (Deck)	Bahçe Mobilyaları	Şehir Mobilyaları	Mobilya	
Dış Cephe	HEMEL® Timbercare Aqua s. 8	Su	✓		✓	✓			
	HICKSON DECOR® Aqua Clear Primer s. 9	Su	✓						
	HICKSON DECOR® Ultra Wood Stain s. 10	Solvent	✓						
	HICKSON DECOR® Ultra Aqua Wood Stain s. 11	Su	✓						
	HICKSON DECOR® Aqua Decorative Colorant s. 12	Su	✓			✓	✓		
	HEMEL® Varnish for Exterior s. 13	Su	✓			✓			
	HEMEL® Yacht Varnish s. 14	Solvent	✓						
	HICKSON DECOR® Universal Primer s. 15	Su	✓			✓			
	HICKSON DECOR® Breather Paint s. 16	Solvent	✓						
	HICKSON DECOR® Aqua Breather Paint s. 17	Su	✓						
	HEMEL® Rapid Oil s. 18	Yağ	✓ (*)		✓	✓			

				Nasıl Kullanılır?			
Parke	İç Mekân Duvar Paneli, Çita, Lambri	Mutfak ve Banyo Tezgahları	Ahşap Mutfak Gereçleri	Uygulama	Kat Sayısı	Örtücülük 1 Katta (m²/L.)	İlave Notlar
	✓			Fırça veya daldırma	1	4-5 m²	Fırça ile yüzey tamamen ıslatılmalıdır.
				Fırça, daldırma, duşlama, rulo, tabanca veya bez	1	12-14 m²	Su ve solvent bazlı Hickson Decor® Ultra Wood Stain altına astar olarak atılır.
				Fırça	2	12-14 m²	17 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
	✓			Fırça	2	12-14 m²	17 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
✓	✓			Fırça, daldırma veya bez	1	10-12 m²	Kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. 11 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
	✓			Fırça	2	6-8 m²	Uyarı: Güneş ışınlarına (UV) ekstra direnç için ürünün altına Hickson Decor Aqua Decorative Colorant uygulayın.
				Fırça	3	12-14 m²	Teknelerin deniz seviyesi üzerindeki ahşap yüzeylerine uygulanır. Uyarı: Güneş ışınlarına (UV) ekstra direnç için ürünün altına Hickson Decor Aqua Decorative Colorant uygulayın.
				Fırça	1	10 m²	Su ve solvent bazlı Hickson Decor® Breather Paint altına astar olarak atılır.
				Fırça	2	10 m²	İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
	✓			Fırça	2	10 m²	İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
✓	✓			Fırça, bez veya rulo	2	8-10 m²	9 yarı şeffaf rengi mevcuttur.

		Nerelerde Kullanılır?							
		Baz Tipi	Cephe Kaplamaları, Doğrama, Kapı, Panjur, Pergola, Balkon Korkulukları	Panel Kapılar	Dış Cephe Ahşap Zemin (Deck)	Bahçe Mobilyaları	Şehir Mobilyaları	Mobilya	P
Dış Cephe	HEMEL® Hybrid Oil s. 19	Su	✓ (*)		✓	✓			
	HEMEL® Paint Stripper s. 21	Solvent	✓	✓		✓	✓	✓	
Deck ve Bahçe	HEMEL® Deck Restorer s. 24	Su			✓	✓			
	HEMEL® Teak Oil s. 25	Yağ			✓	✓			
	HEMEL® Deck Oil s. 26	Yağ			✓	✓			
	HEMEL® Exotic Oil s. 28	Yağ			✓	✓			
	HEMEL® Rapid Oil s. 29	Yağ	✓ (*)		✓	✓			
	HEMEL® Hybrid Oil s. 30	Su	✓ (*)		✓	✓			
	HEMEL® Deck Stain s. 31	Su			✓				

*Doğrama kapı ve panjurlar için uygun değildir.

				Nasıl Kullanılır?			
Parke	İç Mekân Duvar Paneli, Çıta, Lambri	Mutfak ve Banyo Tezgahları	Ahşap Mutfak Gereçleri	Uygulama	Kat Sayısı	Örtücülük 1 Katta (m²/L.)	İlave Notlar
	✓			Fırça veya rulo	1	10-18 m²	Şeffaf ve 2 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
✓	✓			Fırça, rulo veya airless boya tabancası	1	1-3 m²	Toluen, NMP, kostik, asit benzeri zararlı bileşikler ve ağır koku içermez.
				Boyasız ve verniksiz ahşaba orta sert fırça ile uygulanır.	-	8-10 m²	15 dk. bekledikten sonra su ile fırçalanarak yıkanır.
				Fırça veya rulo ve bez	1	10-18 m²	Sezonluk bakım sağlar.
				Fırça veya rulo	1	10-18 m²	5 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
				Fırça, rulo, daldırma veya bez	1-2	10-18 m²	4 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
✓	✓			Fırça, bez veya rulo	1	8-10 m²	9 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
	✓			Fırça veya rulo	1	10-18 m²	Şeffaf ve 2 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
				Fırça veya rulo	1	12-14 m²	2 yarı şeffaf rengi mevcuttur.

İç Mekân

*Doğrama kapı ve panjurlar için uygun değildir.

				Nasıl Kullanılır?			
Parke	İç Mekân Duvar Paneli, Çıta, Lambri	Mutfak ve banyo tezgahları	Ahşap mutfak gereçleri	Uygulama	Kat Sayısı	Örtücülük 1 Katta (m²/L.)	İlave Notlar
			✓	Bez	1	30 m²	LFGB standardına göre gıda ile temasa uygunluğu test edilmiş, onaylanmıştır.
✓	✓	✓		Fırça, bez veya ped makinesi	1	30 m²	Tüm iç mekân masif ve kaplama ahşap yüzeylerde kullanılabilir. Şeffaf ve 5 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
✓	✓	✓		Fırça, bez veya ped makinesi	1	30 m²	Tüm iç mekân masif ve kaplama ahşap yüzeylerde kullanılabilir. Şeffaf ve 12 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
✓	✓			Fırça, bez veya rulo	2	8-10 m²	9 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
✓	✓	✓		Fırça veya rulo	3	12-15 m²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
✓	✓			Fırça veya rulo	3	12-15 m²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
✓	✓	✓		Fırça veya rulo	3	12-15 m²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
✓	✓	✓		Fırça, rulo veya tabanca	2	12-15 m²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
✓	✓			Fırça veya rulo	3	12-15 m²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
✓	✓			Fırça, daldırma veya bez	1	10-12 m²	Kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. 11 yarı şeffaf rengi mevcuttur.
	✓			Fırça veya rulo	2	14-16 m²	Bu ürün iç mekân masif kapılar ve lambriler için de uygundur.
	✓			Fırça veya rulo	2	8-10 m²	İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

Ahşap Koruma ve Bakım Rehberi

Ahşap: Sağlıklı ve Sürdürülebilir Yapı Malzemesi

Ahşap, doğal yapısı, yüksek taşıma kapasitesi, enerji tasarrufu sağlaması ve yenilenebilir bir kaynak olması nedeniyle çevre dostu bir yapı malzemesidir. Doğal olarak karbondioksit depolayarak çevreye katkıda bulunur. Ahşap ayrıca yüksek yalıtım gücü, deprem dayanıklılığı ve estetik yapısıyla ideal bir seçimdir.



1. Ağaç Türleri ve Dayanıklılık Sınıfları

Ağaç Türlerinin Doğal Dayanıklılığı

Dayanıklılık	Ağaç Türleri
Doğal Dayanımı Olan Türler	Tik, Meşe, Merbau, İroko, Kestane, Sapelli, Ayos, Maun, Ceviz, Sedir
Doğal Dayanımı Olmayan Türler	Ladin, Kızılağaç, Kavak, Çam, Gökmar, Dişbudak, Kayın, Gürgen, Akçaağaç

Koruma İhtiyaçları:

- **Doğal Dayanımı Olan Türler:** Yüzey koruması (verniki, yağ, boya) yeterlidir.
- **Doğal Dayanımı Olmayan Türler:** Emprenye (ön koruma) ve yüzey koruması (verniki, yağ, boya) gereklidir.



3. Ahşap Bakımı: Adım Adım Rehber

Hazırlık

- Eski boya, vernik, cila veya yağ temizleyin ve yüzeyi zımparalayın.
- Ahşap nem oranını kontrol edin; iç mekân ahşaplarda maksimum %12, dış mekân ahşaplarda ise maksimum %20 olmalıdır.
- Reçine ve yağ kalıntılarını temizleyin.
- Maska ve bant ve koruyucu örtülerle çevredeki alanları koruyun.

Uygulama

- Kullanacağınız ürünü iyice karıştırın.
- Ahşap damarları yönünde uygulayın.
- Küçük alanlarda çalışarak kat izlerinden kaçın.
- Uygulamayı en üst noktadan başlayarak yapın.
- Keskin köşelerde ürün birikimini önleyin.

Koruyucu Önlemler

- Eldiven, güvenlik gözlüğü ve solunum maskesi kullanın.
- Koruyucu örtülerle çevre alanları kapatın.



2. Ahşabın Doğal Düşmanları ve Koruma Yöntemleri

Güneşin UV Işınları

- UV ışınları ahşabın yapısına zarar vererek gri renkte değişimleri neden olur.
- Koruma Yöntemi: UV korumalı pigment içeren ürünlerin kullanımı.

Nem ve Su

- Su, ahşapta çatlamalara, mantar oluşumuna ve çürümeye neden olabilir.
- Koruma Yöntemi: Su geçirmez tasarımlar ve yüzey koruyucu kaplamalar.

Mantarlar ve Böcekler

- Ahşabın içinde bulunan şeker ve nişastaları besin olarak kullanarak zarar verirler.
- Koruma Yöntemi: Emprenye işlemi ve biyosit içeren koruyucular.



4. Yapısal Koruma: Tasarım Bazlı Yaklaşım

- **Eğimli ve Yuvarlatılmış Kenarlar:** Yeterli bir film tabakası oluşmasını sağlar, su birikimini önler.
- **Büyük Çatı Çıkmaları ve Zemin Temasından Kaçınma:** Ahşabın nemle temasını azaltır.



5. Düzenli Bakım ve Uzun Ömürlü Koruma

- Ahşap yüzeylerinizi her 2 yılda bir kontrol edin ve gerekli bakımı yapın.



6. Teknik Öneriler

- En iyi sonuç için HEMEL Wood Pro veya HEMEL Ultra fırça kullanın.
- Uygulamayı doğrudan güneş ışığında veya yağmurlu havada yapmayın.
- Kullanım talimatlarını dikkatlice okuyarak uygulama yapın.

HEMEL ürünleri ile hızlı ve kolay bakım

Dış cephe ahşapların bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara veya HEMEL Paint Stripper Boya Sökücü kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.
- Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz ahşapların çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Timbercare Aqua ile emprenye edilmesi tavsiye edilir.
- Hickson Decor serisi, HEMEL Rapid Oil veya HEMEL Hybrid Oil uygulanır.

ThermoWood® ahşapların bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzeyler, zımpara veya HEMEL Paint Stripper boya sökücü kullanılarak tüm boya ve vernik kalıntılarından arındırılmalıdır.
- Cephe kaplamaları için önce Hickson Decor Aqua Clear Primer uygulanmalı; ardından Hickson Decor markalı bir ürün veya doğrudan HEMEL Hybrid Oil kullanılmalıdır.
- Deck zeminlerde ise HEMEL Hybrid Oil veya HEMEL Exotic Oil tercih edilmelidir.

Deck bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.
- Üzerinde vernik ya da boya bulunmayan ahşapların temizliğinde HEMEL Deck Restorer kullanılır.
- Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz ahşapların çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Timbercare Aqua ile emprenye edilmesi tavsiye edilir.
- Uzun süreli etkin koruma ve renkli uygulamalar için HEMEL Deck Oil uygulanır. Ahşapların yüzeyini canlandırma amaçlı sezonluk bakım için ise HEMEL Exotic Oil, HEMEL Rapid Oil veya HEMEL Hybrid Oil uygulanır.

Bahçe mobilyaları bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.
- Üzerinde vernik ya da boya bulunmayan ahşapların temizliğinde HEMEL Deck Restorer kullanılır.
- Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz ahşapların çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Timbercare Aqua ile emprenye edilmesi tavsiye edilir.

- Ahşapların yüzeyini canlandırma amaçlı sezonluk bakım için HEMEL Exotic Oil, HEMEL Rapid Oil, HEMEL Hybrid Oil veya HEMEL Teak Oil uygulanır.

İç mekân ahşap ve mobilyaların bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.
- Hickson Decor Aqua Decorative Colorant, HEMEL Varnish for Interior, HEMEL Ultramat, HEMEL Home, HEMEL Heavy Traffic, HEMEL Invisible, HEMEL SL 1C Wood Finish, HEMEL Rapid Oil, HEMEL Wood Oil 2C veya HEMEL Hardwax Oil uygulanır.

Parke bakımı:

- Üzeri cilalı parke yüzey sistre edilerek eski ciladan tamamen arındırılır.
- HEMEL Wood Oil 2C, HEMEL Hardwax Oil, HEMEL Ultramat, HEMEL Home, HEMEL Heavy Traffic, HEMEL Invisible, veya HEMEL SL 1C Wood Finish uygulanarak bakım tamamlanır.

Panel kapı bakımı:

- Uygulama öncesinde panel kapının yüzeyine yoklama zımparası yapılarak yüzey toz ve kirden arındırılır.
- Kapı yüzeyine HEMEL Panel Door Paint sürülür.

Mutfak tezgahları bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır. Daha önce HEMEL Wood Oil 2C veya HEMEL Hardwax Oil kullanılmış ise sadece yoklama zımparası yapılması yeterlidir.
- HEMEL Wood Oil 2C veya HEMEL Hardwax Oil uygulanarak bakım tamamlanır.


Ahşap mutfak gereçleri bakımı:

- Ahşap yüzeyini ılık su ile iyice temizleyerek kurulayın ve yüzeyde herhangi bir kir veya yağ kalmadığından emin olun. Temizledikten sonra, ahşabı en az 8 saat kurumaya bırakın.
- Ahşabın tüm yüzeylerine tiftiksiz bir bez veya kağıt havlu ile bolca HEMEL Kitchenware uygulayın.
- Ahşap tarafından emilmesi için yağı 30 dakika boyunca yüzeyde bırakın, ardından kuruluk hissi elde edene kadar yüzeydeki tüm yağı tiftiksiz bir bez ile alın.



Uygulama detayları için ürünlerin Teknik Bilgi Formlarını okuyun.

55 Yılı Aşkın Tecrübemizle Ahşaplarınız Bize Emanet!



HEMEL®

COLOR PRO

HEMEL Color Pro, müşteri ihtiyaçlarına hız, hassasiyet ve kalite açısından yanıt veren, hem solvent hem de su bazlı pigment pastalarla çalışan modern ve kompakt bir renklendirme sistemidir. Kullanıcı dostu yazılımı sayesinde bu yenilikçi çözüm, bayilerimize ahşap ve endüstriyel boyalar için binlerce rengi hızlı ve mükemmel tutarlılıkla sunar.




HEMEL Color Pro'nun şık tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle mağazanızı modernize ederek müşterilerinizin vazgeçilmez adresi haline getirin.

Daha fazla bilgi için **444 98 48** numarasını arayın veya **www.hemel.com.tr** adresini ziyaret edin.

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 30 horizontal dotted lines.



HEMEL®, Ultramat®, Aqua Stone® ve Invisible® HEMEL Boya ve Kimya San. A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

ThermoWood®, ThermoWood Association'ın tescilli markasıdır.

HEMEL BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

İDOSB Vakum Caddesi, No: 25, Özel Parsel, Tuzla 34957 İstanbul-TR

Mersis No: 0461 0031 9770 0019

HEMEL®

444 98 48

www.hemel.com.tr

[f](#) [p](#) [t](#) [i](#) /ahsapdostu

REV050420251349_23508