HEMEL®

Kurumsal Kimlik Rehberi

Bu kurumsal kimlik rehberi tüm görsel malzemelerde, HEMEL logosunun kullanım düzenini ve kurallarını içerir. Bu rehberin amacı; görsel malzemelerdeki logo uygulamalarında çıkabilecek temel uygulama sorularına yol göstermek, logotype ve logo gibi temel unsurların belirli bir kaynaktan alınarak kullanılması ve bu unsurların inisiyatif kullanarak üretilmesinin engellenmesidir. Marka imajını korumak amacıyla, kurumsal iletişim ürünleri hazırlanırken bu teknik kurallara titizlikle uyulması ve yalnızca HEMEL tarafından sunulan dijital dosyaların kullanılması gerekmektedir. HEMEL Kurumsal Kimlik Rehberinde bulunan standartlar dışında yardım ve bilgi almak için Teknik Pazarlama Birimi'ne 444 98 48 nolu telefon veya tp@hemel.com.tr e-posta adresi aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Kimlik Rehberi

1.0 Logo

1.1 Logo Hikayesi
1.2 Proporsiyon
1.3 Proporsiyon Sloganlı Kullanım
1.4 Dikey Kullanımı
1.5 Farklı Zeminlerde Logo Kullanımı
1.6 Yanlış Kullanımları
1.7 Logonun Fotoğraf Üzerinde Kullanımı
1.8 Minimum Boyut
1.9 Marka Mimarisi
1.10 HEMEL ve Alt Marka Birlikte Kullanımı

2.0 Tipografi

2.1 Frutiger Font Ailesi
2.2 Nunito Sans Font Ailesi
2.3 Calibri Font Ailesi
2.4 Frutiger Font Ailesi Metin Fontu
2.5 Nunito Sans Font Ailesi Metin Fontu
2.6 Calibri Font Ailesi Metin Fontu

3.0 Renk Paleti

3.1 Renk Paleti

4.0 Dijital

4.1 Sosyal Medya Post
4.2 Sosyal Medya Story
4.3 E-posta İmza
4.4 İkonlar

5.0 Kurumsal Materyaller

5.1 Kartvizit
5.2 Antetli Kağıt
5.3 Diplomat Zarf
5.4 Cepli Dosya
5.5 Klasör
5.6 Bloknotlar
5.7 Torba Zarf
5.8 Tebrik Kartı
5.9 Power Point Sunum
5.10 Word Kullanım Kuralları
5.11 Excel Kullanım Kuralları
5.12 Teknik Döküman
5.13 Fiyat Teklifi

6.0 Tanıtım ve Pazarlama

6.1 Tanalith Tesisi Sertifikası
6.2 Rollup
6.3 Totem
6.4 Boya Grubu Mağaza Giriş Tabelası ve One Way Vision Uygulamaları
6.5 Endüstriyel Emprenye Grubu Tesis Giriş Tabelası ve One Way Vision Uygulamaları
6.6 Ürün Odaklı One Way Vision Uygulamaları
6.7 Görsel Odaklı One Way Vision ve Reklam Uygulamaları
6.8 Yuvarlak Mağaza ve Tesis Girişi Tabela Uygulamaları
6.9 Mağaza ve Tesis İçi Dönkart Uygulamaları
6.10 Örümcek Stand
6.11 Yelken Bayrak
6.12 Bayrak
6.13 Kırlangıç Bayrak
6.14 Raf Uygulamaları
6.15 Araç Giydirme
6.16 Üniforma


LOGO

1.1
Logo Hikayesi

Şirketimizin 1966 yılındaki kuruluş unvanı olan Hickson’s Emprenye Maddeleri Endüstrisi Limited Şirketi’nin baş harfleri logomuzun ana şeklini oluştururken kaynağı yenilenebilir ve doğal bir yapı malzemesi olan ahşabı teknoloji ile daha verimli kullanmak; gelecek nesillere hem ormanlar hem de yaşanabilir kentler bırakmak misyonumuz ise logomuza yeşil rengini vermiştir.

1.2
Proporsiyon


HEMEL logosunun tüm uygulamalarda doğru oranlarda kullanılması, marka bütünlüğünün korunması açısından önemlidir. Logo hiçbir koşulda yatay veya dikey olarak bağımsız biçimde ölçeklendirilmemeli, sıkıştırılmamalı ya da genişletilmemelidir. Boyutlandırma yapılırken logonun özgün en-boy oranı korunmalı ve tüm uygulamalar ana logo dosyası üzerinden gerçekleştirilmelidir.






1.3
Proporsiyon Sloganlı Kullanım

HEMEL logosunun slogan ile birlikte kullanıldığı uygulamalarda, logo ve slogan arasındaki oran ile konum ilişkisi sabit tutulmalıdır. Slogan, logonun görsel ağırlığını destekleyecek şekilde belirlenen eksen ve mesafe değerlerine göre konumlandırılmalı; logo-slogan birlikteliği ayrı ayrı yeniden düzenlenmemelidir. Farklı boyutlarda kullanım gerektiğinde her iki öğe birlikte ve orantılı biçimde ölçeklendirilmelidir.





1.4
Dikey Kullanımı

Logonun yatay versiyonu resmi versiyondur ve tüm mecralarda kullanılmalıdır. Ancak, normal logo için yeterli alanın olmadığı istisnai durumlarda, HEMEL logosunun dikey versiyonunu kullanabilirsiniz. Gerekli olmadıkça bu versiyonu kullanmaktan kaçınmalısınız.



1.5
Farklı Zeminlerde Logo Kullanımı

Logonun yeşil arka zeminli versiyonu resmi versiyondur ve tüm mecralarda kullanılmalıdır. Ancak, yeşil zeminli logo kullanımının uygun olmadığı istisnai durumlarda, HEMEL logosunun aşağıdaki versiyonlarını, bazı özel baskı gereksinimlerini karşılamak için kullanılabilinir. Diğer durumlarda kullanılmamalıdırlar.



Beyaz alanda kullanılan HEMEL logosu ve metin rengi




Siyah alanda kullanılan HEMEL logosu ve metin rengi



Gri alanda kullanılan HEMEL logosu ve metin rengi

1.6
Yanlış Kullanımları

HEMEL logosu, yatay ya da dikey yönde sündürülemez, herhangi bir yöne döndürülemez, aşağıda görüldüğü gibi okuma yönünün tersine dikey konumlandırılamaz.



1.7
Logonun Fotoğraf Üzerinde Kullanımı

Aşağıdaki örnekler, fotoğraflı bir zemin üzerinde HEMEL logosunun kullanım durumlarını göstermektedir.



















Yeşil logo sadece beyaz zeminli görsellerde kullanılır.

1.8
Minimum Boyut

HEMEL logosu yükseklik (Y) 1,5 cm'den daha küçük kullanılamaz.



HEMEL logosu zemin ile kullanıldığında yükseklik (Y) 2 cm'den daha küçük kullanılamaz.




HEMEL logosu zemin ve slogan ile kullanıldığında yükseklik (Y) 3 cm'den daha küçük kullanılamaz.



1.9
Marka Mimarisi

HEMEL marka mimarisi, ana marka ile portföyde yer alan marka ve ürün kimlikleri arasındaki ilişkiyi tek bir sistem içinde tanımlar. Aşağıdaki yapı, sağlanan mevcut logo setine göre ana marka / portföy markaları ilişkisini gösterir.



PRIME, X-PAINT, ColorPro, Hickson Decor ve Restol; HEMEL ana markasının altında aynı portföy seviyesinde gösterilir. Yeni marka veya ürün markaları bu seviyeye, aynı görsel mantıkla eklenir.

Kullanım İlkeleri

- HEMEL, kurumsal ve çok markalı iletişimde birincil referans markadır.
- PRIME ve X-PAINT logolarında “by HEMEL” ifadesi mevcut logonun ayrılmaz parçasıdır.
- ColorPro, Hickson Decor ve Restol gibi bağımsız görsel markalar HEMEL ile tanımlı co-brand sisteminde kullanılabilir.
- Marka logosu, oranı, rengi veya mevcut endorsement yapısı yeniden oluşturulamaz ve değiştirilemez.

1.10
HEMEL ve Alt Marka Birlikte Kullanımı

Birlikte kullanımda amaç, HEMEL ile alt marka arasında dengeli ve tutarlı bir co-brand kilidi oluşturmaktır. Aşağıdaki kilitler ColorPro, Hickson Decor ve Restol için önerilen HEMEL liderli co-brand sistemini gösterir.

A. HEMEL liderli co-brand kilitleri

Logonun içinde HEMEL endorsementı bulunmayan markalarda HEMEL solda, alt marka sağda kullanılır. Şemalar temsilidir; basılı uygulamalarda aşağıdakireferans ölçüler esas alınır.



HEMEL + ColorPro



HEMEL + Hickson Decor



HEMEL + Restol

Referans Basılı Kullanım Ölçüleri

Birlikte kullanımda HEMEL ve alt marka logoları aynı optik yüksekliğe getirilir. Hiyerarşi, logoyu büyüterek değil; HEMEL'in soldaki birincil konumu ve tanımlı kilit düzeniyle korunur.

- 2 cm HEMEL logosunun referans optik yüksekliği.
- 2 cm Alt marka logosunun referans optik yüksekliği. İki logo aynı optik yüksekliğe getirilir.
- 6 cm Alt marka logosunun maksimum optik genişliği. Çok yatay logolarda genişlik sınırı önceliklidir.
- 1 cm HEMEL ile alt marka logolarının görünür sınırları arasındaki toplam minimum yatay boşluk
- 1 cm Birlikte kullanım kilidinin çevresindeki minimum güvenlik alanı.

Not: Ayırıcı çizgi kullanılıyorsa 1 cm toplam boşluğun ortasına yerleştirilir; ayrıca ek boşluk bırakılmaz.

Farklı ebatlarda kilit bütün olarak orantılı ölçeklenir ve HEMEL rehberindeki minimum logo boyutu kuralı ayrıca korunur.

B. “by HEMEL” içeren mevcut logolar

PRIME ve X-PAINT logolarında HEMEL endorsementı zaten markanın kendi logosu içinde yer alır. Bu nedenle aynı kilit içinde ikinci bir HEMEL logosu eklenmez.



Mevcut endorsement korunur - HEMEL tekrar eklenmez.



Mevcut endorsement korunur - HEMEL tekrar eklenmez.

Temel Kurallar

PRIME ve X-PAINT logolarında HEMEL endorsementı zaten markanın kendi logosu içinde yer alır. Bu nedenle aynı kilit içinde ikinci bir HEMEL logosu eklenmez.

DOĞRU KULLANIM

- Logolar optik olarak aynı eksende ortalanır.
- HEMEL ve alt marka aynı optik yüksekliğe getirilir; HEMEL soldaki birincil konumunu korur.
- Yalnızca onaylı logo versiyonları kullanılır.

YANLIŞ KULLANIM

- Alt markayı HEMEL’den daha baskın büyütmek.
- PRIME / X-PAINT yanında ikinci HEMEL logosu kullanmak.
- Logoları esnetmek, yeniden renklendirmek veya yeniden dizmek.

TİPOGRAFİ

2.1
Frutiger Font Ailesi

HEMEL'e ait tüm basılı mecralar için belirlenmiş font ailesi Frutiger Font Family'dir.

ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklnopqrstuvwxyz
1234567890

Frutiger Light

Frutiger Regular

Frutiger Bold

Frutiger Black

Frutiger Italic

Frutiger Bold Italic

2.2
Nunito Sans Font Ailesi

HEMEL'e ait web sitesi için belirlenmiş font ailesi Nunito Sans Font Family'dir.

ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklnopqrstuvwxyz
1234567890

Nunito Sans Extra Light

Nunito Sans Light

Nunito Sans Regular

Nunito Sans Semi Bold

Nunito Sans Bold

Nunito Sans Extra Bold

2.3
Calibri Font Ailesi

HEMEL'in iç yazışma, kalite dökümantasyonu, ürün teknik bilgi föyleri için belirlenmiş font ailesi Calibri Font Family'dir.

ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklnopqrstuvwxyz
1234567890

Calibri Regular

Calibri Bold

2.4
Frutiger Font Ailesi Metin Fontu

Metin kullanımında aşağıda görüldüğü gibi başlık ve okuma boyutları kullanılmalıdır. Basılı materyaller için minimum font boyutu 8pt, Mobil uygulamalar minimum font boyutu 11pt, Dijital mecralar için minimum okuma fontu boyutu 14pt olarak belirlenmiştir.

64 pt Frutiger Regular

56 pt Frutiger Regular

48 pt Frutiger Regular

36 pt Frutiger Regular

24 pt Frutiger Regular

18 pt Frutiger Regular

14 pt Frutiger Regular

11 pt Frutiger Regular

8 pt Frutiger Regular

2.5
Nunito Sans Font Ailesi Metin Fontu

Metin kullanımında aşağıda görüldüğü gibi başlık ve okuma boyutları kullanılmalıdır. Basılı materyaller için minimum font boyutu 8pt, Mobil uygulamalar minimum font boyutu 11pt, Dijital mecralar için minimum okuma fontu boyutu 14pt olarak belirlenmiştir.

64 pt Nunito Sans

56 pt Nunito Sans

48 pt Nunito Sans

36 pt Nunito Sans

24 pt Nunito Sans

18 pt Nunito Sans

14 pt Nunito Sans

11 pt Nunito Sans

8 pt Nunito Sans

2.6
Calibri Font Ailesi Metin Fontu

Metin kullanımında aşağıda görüldüğü gibi başlık ve okuma boyutları kullanılmalıdır. Basılı materyaller için minimum font boyutu 8pt, Mobil uygulamalar minimum font boyutu 11pt, Dijital mecralar için minimum okuma fontu boyutu 14pt olarak belirlenmiştir.

64 pt Calibri Regular

56 pt Calibri Regular

48 pt Calibri Regular

36 pt Calibri Regular

24 pt Calibri Regular

18 pt Calibri Regular

14 pt Calibri Regular


11 pt Calibri Regular

8 pt Calibri Regular

RENK PALETİ

3.1
Renk Paleti

HEMEL'e ait 2 ana, 2 yardımcı renk olmak üzere 4 renk belirlenmiştir.



1. Ana Renk

CMYK
C95/M0/Y100/K0

Pantone
354 C

Web
#00ae42

RGB
R0/G174/B66

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

2. Ana Renk

CMYK
C58/M45/Y40/K8

Pantone
431 U

Web
#737b82

RGB
R115/G123/B130

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

1. Yardımcı Renk

CMYK
C71/M66/Y64/K72

Pantone
Neutral Black C

Web
#232222

RGB
R35/G34/B34

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

2. Yardımcı Renk

CMYK
C5/M3/Y3/K0

Pantone
663 C

Web
#eff0f1

RGB
R239/G240/B241

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

DİJİTAL

4.1
Sosyal Medya Post

HEMEL sosyal medya post standartları logo sağ altta, motto logoya alttan hizalanmalıdır.



4.2
Sosyal Medya Story


HEMEL sosyal medya story standartları logo sağ altta, motto logoya alttan hizalanmalıdır.



4.3
E-Posta İmza

HEMEL E-Posta İmza aşağıdaki şekilde kullanılmalıdır.

İsim Soyisim I Türkçe Unvan I İngilizce Unvan
E: isim.soyisim@hemel.com.tr **I T:** 444 98 98 **I M:** 0123 456 78 90



4.4
İkonlar

Sosyal medya ikonları aşağıdaki gibi kullanılmalıdır.





















KURUMSAL MATERYALLER

5.1
Kartvizit

Kartvizit Türkçe ve İngilizce olacak şekilde iki yüzlüdür ve aşağıdaki şekilde üç ana birimden oluşmaktadır.
İsim-Unvan, Logo, İletişim bilgileri
Bu üç ana bölümün birbirleri ile olan ilişkisi ve oranları yandaki gibidir ve bu oranlar değiştirilemez.
Kağıt: 300 gr. Parlak kuşe **Ebat:** G: 80 x Y: 50 mm **Laminasyon:** Mat selofan







5.2
Antetli Kağıt




5.3
Diplomat Zarf






5.4
Cepli Dosya




5.5
Klasör



HEMEL®
Specialized Coatings
444 98 48
www.hemel.com.tr
/ahsapdostu
2a
4a
4a
9a

5.6
Bloknotlar

A5 Bloknot



Küpnot



5.7
Torba Zarf




5.8
Tebrik Kartı




5.9
Power Point Sunum

Kurumsal Sunum Şablonu



Bölüm Başlığı



Standart İçerik Sayfası

Standart İçerik Sayfası

TEMEL SUNUM DÜZENİ

- Net başlık hiyerarşisi
- Kısa ve okunabilir metin blokları
- HEMEL yeşilinin vurgu rengi olarak kontrollü kullanımı
- Tüm sunumlarda aynı logo, boşluk ve hizalama sistemi

1966

Kuruluş yılı

Önemli sayı, sonuç veya mesajları bu alanla vurgulayın.

Görsel Metin Sayfası

Görsel + Metin Sayfası

ÜRÜN • PROJE • PAZAR

Başlık

Bu düzen, görselin anlatının önemli bir parçası olduğu proje, ürün, saha veya pazar sunumlarında kullanılabilir. Metni kısa tutun ve tek ana mesajı öne çıkarın.

GÖRSEL ALANI

Fotoğrafı bu alana yerleştirin

Veri Performans Sayfası


Veri ve Performans Sayfası

HEMEL®

RAPORLAMA • KPI

KPI 01	%00	KPI 03
Örnek gösterge	Örnek oran	Örnek gösterge

Grafiklerde HEMEL yeşili ana veri serisi; gri tonları ikincil seriler için kullanılmalıdır.



HEMEL PowerPoint Şablonu 05

Sunum Son Sayfası

HEMEL®

Teşekkürler

www.hemel.com.tr

www.hemel.com.tr

5.10
Word Kullanım Kuralları

HEMEL®

KURUMSAL DOKÜMAN ŞABLONU

Word tabanlı kurumsal yazışma ve genel doküman kullanımı için örnek sayfa sistemi

Bu şablon; başlık, alt başlık, gövde metni, not alanları ve tabloların kurumsal ve tutarlı biçimde kullanılmasına yönelik örnek bir yapı sunar.

TEMEL TİPOGRAFİ

Başlık	Calibri Bold 18–24 pt	Ana sayfa ve bölüm başlıklarında kullanılır.
Alt Başlık	Calibri Bold 13 pt	İkincil başlıklar ve bölüm ayrımlarında kullanılır.
Gövde Metni	Calibri Regular 10,5–11 pt	Tüm standart içerik akışında kullanılır.
Dipnot / Açıklama	Calibri Regular 8–8,5 pt	Footer, açıklama ve destekleyici metinlerde kullanılır.

HEMEL®

KURUMSAL DOKÜMAN ŞABLONU

Tipografi ve Sayfa Yapısı

Kurumsal dokümanlarda başlık hiyerarşisinin bozulmaması, satır aralıklarının tutarlı kullanılması ve metin bloklarının sola yaslı tutulması önerilir.

Önerilen punto kullanımı

Kullanım	Font	Ağırlık	Punto	Not
Kapak Başlığı	Calibri	Bold	24 pt	Kapak sayfasında kullanılır.
Sayfa Başlığı	Calibri	Bold	18 pt	İç sayfa ana başlıkları.
Alt Başlık	Calibri	Bold	13 pt	İkincil başlık ve bölüm ayrımı.
Gövde Metni	Calibri	Regular	10,5–11 pt	Standart paragraf akışı.
Açıklama / Dipnot	Calibri	Regular	8–8,5 pt	Footer ve kısa bilgi notları.

Sayfa düzeni

- Ana metin alanlarında sola yaslı hizalama kullanılmalıdır.
- Başlık ile gövde metni arasında yeterli beyaz alan bırakılmalıdır.
- HEMEL yeşili (#00AE42) yalnızca vurgu, başlık ve yönlendirme için kullanılmalıdır.
- Uzun metinlerde satır aralığı 1,15 olarak korunmalı, gereksiz renk ve kalın yazı kullanımından kaçınılmalıdır.

HEMEL®

KURUMSAL DOKÜMAN ŞABLONU

Kullanım İlkeleri ve İçerik Elemanları

Bu sayfa; paragraf yapısı, numaralı listeler, not alanları ve tablo kullanımı için örnek bir uygulama gösterir.

Paragraf Kullanımı

Gövde metni Calibri Regular 10,5–11 pt olarak kullanılmalı, metin blokları net ve okunabilir paragraflara ayrılmalıdır. Vurgu gereken bölümlerde yalnızca sınırlı ölçüde kalın yazı veya kurumsal yeşil renk kullanılmalıdır.

Numaralı / maddeli yapı

1. Dokümanın amacı ve kapsamı ilk bölümde kısa şekilde belirtilmelidir.
2. İkincil bilgiler alt başlıklar altında düzenli biçimde gruplanmalıdır.
3. Açıklayıcı tablolar ve not kutuları içerik akışını desteklemek için kullanılabilir.

Örnek tablo kullanımı

Alan	Öneri	Punto	Açıklama
Başlık	Calibri Bold	18 pt	İç sayfa ana başlıkları
Alt Başlık	Calibri Bold	13 pt	Bölüm ayrımlarında kullanım
İçerik	Calibri Regular	10,5–11 pt	Standart paragraf akışı

5.11
Excel Kullanım Kuralları

HEMEL | EXCEL ŞABLONU

Kurumsal Excel Kullanım Standartları

Rapor, liste ve veri tablolarında okunabilirlik, sadelik ve aynı görsel dil korunmalıdır.

Kullanım	Font	Punto	Standart
Sayfa / Rapor Başlığı	Calibri Bold	18 pt	Sola yaslı
Bölüm Başlığı	Calibri Bold	12–13 pt	HEMEL yeşili veya koyu gri
Tablo Başlığı	Calibri Bold	10–11 pt	Beyaz yazı / #00AE42 zemin
Gövde / Veri	Calibri Regular	10–11 pt	Siyah veya koyu gri
Not / Açıklama	Calibri Regular	8–9 pt	Gri ton

Temel Kullanım Notları

- Sayısal değerler sağa, metin alanları sola hizalanmalıdır.
- Gereksiz kenarlık, renk ve hücre dolgularından kaçınılmalıdır.
- Toplam ve önemli sonuç satırları kalın ve kurumsal yeşil vurgu ile ayrıştırılabilir.
- Grafiklerde ana vurgu rengi #00AE42; destekleyici renkler gri tonlar olmalıdır.

HEMEL • hemel.com.tr • Kurumsal kullanım

5.11 Excel Şablonu

5.11
Teknik Döküman

Deck ve Bahçe

HEMEL® Deck Restorer

Tanım: Eskimiş ahşap deck ve bahçe mobilyalarını zımparalamadan temizleyen ve yenileyen su bazlı şeffaf solüsyon

Renk: Şeffaf

Tip: Su bazlı

Genel Özellikler:
- Zımparasız yenileme
- Kolay ve pratik uygulama
- Bahçe bitkileri için zararsız
- Kullanıma hazır

Ambalaj Boyutları: 2,5 L.

Kullanım Alanları:
- Deckler
- Bahçe mobilyaları

Ürün Bilgisi:

Yoğunluk (g/cm^3):	1 ± 0,02
VOC (g/L):	30
Uygulama Metodu:	Fırça
Raf Ömrü (5-35°C):	2 yıl (kapalı ambalajında)
Örtücülük Kapasitesi (m^2/L):	8-10 m^2
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Tam Kuruma: 24 saat
İncelticisi:	Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir.

KULLANIM KURALLARI

- Üst kategori bandı mevcut yapıda korunur. Sol alan kategoriye ait renk ile, sağ alan HEMEL yeşili #00AE42 ile kullanılır.
- Ürün adı sola yaslı kullanılır. Önerilen standart: Calibri Bold 20 pt.
- Tanım, Renk, Tip, Genel Özellikler, Ambalaj Boyutları ve Kullanım Alanları başlıkları Calibri Bold 9-10 pt; açıklamalar Calibri Regular 9-10 pt olmalıdır.
- Madde işaretleri ve metin girintileri tüm teknik dokümanlarda aynı hizada korunmalıdır.
- Ürün Bilgisi tablosu iki kolonlu yapıda korunur. Tablo metni Calibri Regular 9 pt; çizgiler ince ve sade kullanılmalıdır.
- Teknik bilgiler ilgili birim onayı olmadan değiştirilmemeli; yalnızca ürüne ait olmayan alanlar kaldırılmalıdır.

Yüzey Hazırlama:
- Yüzeyi tozdan temizleyin.

Uygulama:
- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayın.
- Ürünü ahşap yüzeye dökün ve orta sertlikte bir fırça ile fırçalayarak yayın.
- 10-15 dakika bekleyin. Ardından bol suyla fırçalayarak yüzeyi yıkayın.
- Çok kirli ahşaplarda uygulamayı 2. kez tekrarlayın.
- Yenileme işleminden sonra başka bir ürün uygulaması yapılacak ise uygulamadan önce yüzeyin kuruması için 24 saat bekleyin.

Genel Talimat:
- SADECE DIŞ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Temizlik sırasında basınçlı su tabancası kullanılması ahşapta liflenmeye neden olacağından tavsiye edilmez.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 bağıl nem aralığındadır.
- Ürün donmaya karşı korunmalı ve 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.

Güvenlik Önlemleri:
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemde kullanmayın.
- Göz ve cilt ile temasından kaçının.
- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Yutulduğunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

Sertifikalar:
- EN71-3 Oyuncak Güvenliği Sertifikası

SORUMLULUK BİLDİRİMİ

İşbu Teknik Bilgi Formu "Garanti Belgesi" hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bağlayıcılığı bulunmayan genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel'in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır. Kullanıcının son kullanımına ilişkin koşullar bilinmediğinden, Hemel'in işbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluğuna dayanılamaz.

Bu kapsamda aşağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:

1- Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasından kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
2- Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
3- Teknik Bilgi Formu'nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
4- Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasalar ve diğer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
5- Teknik Bilgi Formu'nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel'in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
6- Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için "Güvenlik Bilgi Formu" temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.

www.hemel.com.tr /ahsapdostu

KULLANIM KURALLARI

- İkinci sayfadaki iki kolonlu düzen korunur; uygulama ve güvenlik bilgileri solda, sorumluluk bildirimi sağda yer alır.
- Bölüm başlıkları Calibri Bold 9-10 pt; gövde metni Calibri Regular 8,5-9,5 pt kullanılmalıdır.
- Tamamı büyük harf kullanımı yalnızca zorunlu güvenlik uyarıları gibi gerekli vurgularda tercih edilmelidir.
- Sorumluluk ve güvenlik metinleri teknik/hukuki onay olmadan değiştirilmemelidir. Alt yeşil bant ve iletişim düzeni tüm teknik dokümanlarda aynı yapıda korunmalıdır.

5.11
Fiyat Teklifi

HEMEL®

FİYAT TEKLİFİ

Teklif ve Müşteri Bilgileri

Teklif No	[HEM-2026-0001]	**Tarih**	[GG.AA.YYYY]
Geçerlilik	[15 gün]	**Para Birimi**	[TRY / EUR / USD]
Firma / Müşteri	[Firma / Müşteri Adı]	**Yetkili Kişi**	[Ad Soyad]
Adres	[Adres / Şehir / Ülke]	**İletişim**	[e-posta / telefon]
Satış Temsilcisi	[Ad Soyad]	**Ödeme Vadesi**	[Örn. 30 gün]

Teklif Detayı

Ürün / Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam
[Ürün / Hizmet 1]	[0]	[Adet]	[0,00]	[0,00]
[Ürün / Hizmet 2]	[0]	[Adet]	[0,00]	[0,00]
[Ürün / Hizmet 3]	[0]	[Adet]	[0,00]	[0,00]
[Ürün / Hizmet 4]	[0]	[Adet]	[0,00]	[0,00]
	Ara Toplam			./0//1
	KDV (%20)GENEL TOPLAM			./0//1 ./0//1

Teklif Koşulları

Ödeme Koşulu	[Ödeme koşulu / vade]
Teslimat	[Teslim şekli ve süresi]
Not	[Varsa ilave ticari açıklamalar]

Saygılarımızla,

HEMEL

ŞABLON KULLANIM KURALLARI

Başlık ve alan adlarında Calibri Bold, içerikte Calibri Regular kullanılmalıdır. Ana vurgu rengi #00AE42'dir. Teklif tablosunda yalnızca başlık satırı yeşil zeminli kullanılmalı; tutarlar sağa hizalanmalı, gereksiz border ve renklerden kaçınılmalıdır. Logo sola yaslı ve yeşil alan içinde dikey ortalı kullanılmalıdır.

TANITIM ve PAZARLAMA

6.1
Yetkili Satıcılık Belgesi

HEMEL®
Specialized Coatings

YETKİLİ BAYİ BELGESİ

XYZ YAPI MALZEMELERİ

HEMEL Boya ve Kimya San. A.Ş.'nin ürünlerini satmaya yetkili bayisidir.

Gökhan Olcay
Türkiye Satış Müdürü

Giray Hüdayioğlu
CEO

Yıl Vizesi	Yıl Vizesi	Yıl Vizesi	Yıl Vizesi	Yıl Vizesi

6.2
Rollup


HEMEL®


HEMEL®
Specialized Coatings


HEMEL®
Specialized Coatings


HEMEL®

6.3
Totem




6.4
Boya Grubu Mağaza Giriş Tabelası ve One Way Vision Uygulamaları

B1



B2



B3


HEMEL®
Ahşap Bakım Noktası
www.hemel.com.tr
XYZ YAPI MALZEMELERİ

B4


HEMEL®
Specialized Coatings
www.hemel.com.tr
XYZ YAPI MALZEMELERİ


HEMEL®
Specialized Coatings

B5

6.5
Endüstriyel Emprenye Grubu Tesis Giriş Tabelası ve One Way Vision Uygulamaları

E1



E2



E5


HEMEL®
Specialized Coatings
www.hemel.com.tr
ABC ORMAN ÜRÜNLERİ

6.7
Görsel Odaklı One Way Vision ve Reklam Uygulamaları

C1



C2



HEMEL®

AHŞAP BAKIM NOKTASI

444 98 48 | /ahsapdostu | hemel.com.tr

C3


DENİZLE YAŞAYAN
AHŞAPLAR İÇİN.
HEMEL®
Yacht
Varnish
2,5 litre
SOLVENT
SOLVENT BAZLI
Yüksek dayanım
ve parlaklık.
ADDED UV PROTECTION
İLAVE UV KORUMASI
Güneş ışınlarına karşı ekstra
koruma.
SU İTİCİ
Suya karşı güçlü
koruma.
444 98 48
www.hemel.com.tr
/ahsapdostu
HEMEL®

C4


HEMEL®
Wood Oil 2C
2,5 litre
Hardener
PART B
5:1
DOĞAL GÖRÜNÜM, GÜÇLÜ KORUMA
HEMEL tarafından geliştirilen çift komponentli doğal yağ HEMEL Wood Oil 2C,
parke ve mobilyalarınızı tek katta korur, renklendirir, canlandırır.
444 98 48
www.hemel.com.tr
/ahsapdostu
HEMEL®

C5


AHŞABI KORU, ORMANI YAŞAT.
60 yıldır doğru ahşap bakımıyla kapı, pencere, pergola, deck, panjur ve parkelerin ömrünü uzatıyoruz. Böylece yeni ahşap ihtiyacını azaltıyor, ormanlarımızın korunmasına katkı sağlıyoruz.
444 98 48
www.hemel.com.tr
/ahsapdostu
HEMEL®

C6


AHŞABI KORU, ORMANI YAŞAT.
60 yıldır doğru ahşap bakımıyla kapı, pencere, pergola, deck, panjur ve parkelerin ömrünü uzatıyoruz. Böylece yeni ahşap ihtiyacını azaltıyor, ormanlarımızın korunmasına katkı sağlıyoruz.
444 98 48
www.hemel.com.tr
/ahsapdostu
HEMEL®

C7


HEMEL®
Deck
Oil
2,5 litre
DECK AHŞAPLAR İÇİN
UZUN ÖMÜRLÜ KORUMA
444 98 48
ahşapdostu
hemel.com.tr

C8


BAHÇEDE
DOĞAL
KORUMA
HEMEL®
Teak
Oil
2,5 litre
444 98 48
www.hemel.com.tr
/ahsapdostu
HEMEL®

C9


HICKSON DECOR ULTRA
WOOD STAIN
5in1
DOĞAL DOKU, GÜÇLÜ KORUMA
444 98 48
ahşapdostu
hemel.com.tr

C10


DIŞ MEKÂNDA GÜVENLİ KORUMA
444 98 48
www.hemel.com.tr
/ahsapdostu
HEMEL®

C11


AHŞAP BAKIM NOKTASI
444 98 48
www.hemel.com.tr
/ahsapdostu
HEMEL®

C12


AHŞAP BAKIM NOKTASI
444 98 48
www.hemel.com.tr
/ahsapdostu
HEMEL®

C13


AHŞAP BAKIM NOKTASI
444 98 48
www.hemel.com.tr
/ahsapdostu
HEMEL®

C14


YEŞİLE DÖNÜŞÜMÜ
SEN BAŞLAT
Kaliteli ahşap verniği ve boyaları seçerek, ahşaplarınızın uzun dönem korunmasını sağlayabilirsiniz.
Böylece yeniden ahşap kullanımının önüne geçerek ormanlarımızı koruyabilirsiniz. Sizden aldığımız
güç ile ecording ecodrone'larla doğaya tohum topu atışı yaparak
ülkemizin yeşillenmesine yardımcı oluyoruz.
Ücretsiz tohum atışı
yapmak için QR kodu
okutunuz
/ahsapdostu
HEMEL®

C15

AHŞAP BAKIM NOKTASI



444 98 48
www.hemel.com.tr

/ahsapdostu

HEMEL®

C16


HEMEL®
Teak Oil
2,5 litre
DOĞAL BAKIM
GÜÇLÜ AHŞAP
Sert ağaç, ThermoWood®, deck zeminler ve bahçe mobilyaların bakımı için doğal yağ
Ücretsiz tohum atışı yapmak için QR kodu okutunuz
/ahsapdostu
HEMEL®

C21


AHŞAP BAKIM NOKTASI
HEMEL
ULTRAMAT
Varnish for interior wood and parquet flooring
HEMEL
SL 1C
Wood Floor
Finish
5 litre
Ahşap ve parke zeminlerde doğal görünüm,
yüksek dayanım ve uzun ömürlü koruma.
444 98 48
www.hemel.com.tr
/ahsapdostu
HEMEL®

C22


SU BAZLI
DOĞAL KORUMA
HICKSON DECOR ULTRA
AQUA
WOOD STAIN
Su bazlı nefes alan yüksek performanslı yarı şeffaf ahşap vernik
Ücretsiz tohum atışı yapmak için QR kodu
/ahsapdostu
HEMEL®

C17



C18



C19



C20



C21

HEMEL®

AHŞAP KORUMADA **ÇÖZÜM ORTAĞI**



444 98 48
www.hemel.com.tr

/ahsapdostu

HEMEL®

6.8
Yuvarlak Mağaza ve Tesis Girişi Tabela Uygulamaları

Y1



Y2



6.9
Mağaza ve Tesis İçi Dönkart Uygulamaları






6.10
Örümcek Stand



6.11
Yelken Bayrak



6.12
Bayrak



6.13
Kırlangıç Bayrak



6.14
Raf Uygulamaları



E Tipi Mini Metal Stand



A Tipi Raf



B Tipi Raf



C Tipi Raf - Eski Ahşap



C Tipi Raf - Yeni Metal



P1 Tipi Raf


6.15
Araç Giydirme




6.16
Üniforma



Beyaz Polo Yaka
T-Shirt




Beyaz Bisiklet Yaka
T-Shirt




Beyaz Gömlek



Gri Polo Yaka T-Shirt




Gri Bisiklet Yaka
T-Shirt




Gri Polar Sweatshirt



Yeşil Polo Yaka
T-Shirt



Yeşil Bisiklet Yaka
T-Shirt



Yeşil Polar
Sweatshirt

HEMEL BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.
BALOSB, 21. Cad. No:16 Altıeylül 10100 Balıkesir-Türkiye
Mersis No: 0461 0031 9770 0019

HEMEL®

444 98 48 **www.hemel.com.tr** **/ahsapdostu**

REV 071020261631