


# X-PAINT

by HEMEL®



## METAL

Tüm Metal Yüzeyle Direkt Uygulanır - Paslı Yüzeyle Bile!



Paslı Metal



Boyasız Metal



Boyalı Metal

pencere demirleri

kapı

ferforje demirler

bahçe mo

## Neden X-Paint Metal?

**Tüm Metal Yüzeyle Direkt Uygulama**  
Astar gerektirmeden boyasız, boyalı veya paslı metal yüzeylere doğrudan uygulanır.

### 3'ü 1 Arada Koruma

Astar, pas önleyici ve son kat tek bir kolay kullanımlı üründe birleşir.

### Yüksek Korozyon Direnci

Neme, pasa ve dış koşullara karşı güçlü bir koruyucu bariyer oluşturur..

### Su Bazlı ve Düşük Kokulu

İç ve dış mekân kullanımında konfor sunar kolay temizlenir, keskin koku içermez.

### Hızlı Kuruma

15 dakikada dokunma kuruması sağlar. 1,5-2 saat içinde ikinci kat uygulanabilir.

### UV Dayanımlı Yüzey

Güneşe uzun süre maruz kalmaktan kaynaklı sararma, solma ve yıpranmalara karşı dayanıklıdır.

### Yüksek Örtücülük

Sadece iki katta mükemmel kapaticılık ve renk yoğunluğu sağlar.



### Uygulama & Örtücülük

**Uygulama Yöntemleri:** Fırça, rulo veya sprey tabancası

**Örtücülük:** Tek katta 10 m<sup>2</sup>/L

### Kuruma Süreleri:

**Toz Tutmama:** 15 dakika

**Dokunma Kuruması:** 30 dakika

**İkinci Kat:** 1,5-2 saat

**Tam Kuruma:** 12 saat

### Kullanım Alanları

- Her türlü demir, alüminyum ve metal yüzey
- Balkon korkulukları
- Bahçe mobilyaları
- Ferforje demirler
- Kapılar, pencere çerçeveleri ve pencere demirleri





pencere çerçeveleri

balkon korkulukları

bilyaları



Metal




Bahçe Mobilyaları



Kapı



Pencere



Balkon Korkuluğu




Panjur



Pencere Korkuluğu



Çit



101-White



102-Green



103-Blue



104-Anthracite



105-Black



201-Metallic Gray



202-Gold



203-Bronze

**Dikkat:** Kartelada gösterilen renkler, uygulandıkları yüzeyin cinsi, emiciliği, dokusu ve ışık koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Uygulamaya başlamadan önce seçilen rengin, yüzey üzerindeki gerçek görünümünü küçük bir alanda test etmeniz tavsiye edilir.

# METAL

Su Bazlı Metal Boyası



**HEMEL®**

444 98 48

[www.hemel.com.tr](http://www.hemel.com.tr)